

# REGUTUMORAL



## Gebrauchsinformation

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Biokanol Pharma GmbH  
Kehler Straße 7  
76437 Rastatt

## REGUTUMORAL

### Mischung flüssiger Verdünnungen, zum Sprühen, für Tiere

für Heimtiere (Meerschweinchen, Chinchilla, Kleinnager, Ziervögel, Papageien, Reptilien)

Homöopathisches Arzneimittel für Tiere

### Zusammensetzung

10 ml (9,8 g) Mischung flüssiger Verdünnungen enthalten:

Wirkstoffe:

Pyrogenium Dil. D8                      1,71 g  
Tarantula cubensis Dil. D10        1,71 g

Sonstige Bestandteile:

Gereinigtes Wasser

Das Arzneimittel enthält 18% (V/V) Alkohol (Ethanol)

### Anwendungsgebiete

Homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

### Gegenanzeigen

Keine bekannt

### Nebenwirkungen

Keine bekannt

### Hinweis:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

### Zieltierarten

Heimtiere (Meerschweinchen, Chinchilla, Kleinnager, Ziervögel, Papageien, Reptilien)

### Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Nach Absprache mit Ihrer Tierärztin / Ihrem Tierarzt wird REGUTUMORAL normalerweise folgendermaßen dosiert:

Meerschweinchen, Chinchilla, Kleinnager	2 x täglich 2 Sprühstöße
Ziervögel, Papageien	2 x täglich 1 Sprühstoß
Reptilien	2 x täglich 2 bis 4 Sprühstöße

### Art der Anwendung

Über das Futter, ins Trinkwasser oder direkt ins Maul bzw. den Schnabel geben.

### Dauer der Anwendung

Die Anwendung sollte beendet werden, wenn die für das Arzneimittel relevanten Symptome nicht mehr auftreten. Befragen Sie gegebenenfalls hierzu Ihren Tierarzt.

### Wartezeit

Entfällt

**Besondere Lagerungshinweise**

Nicht über 25°C lagern.  
 Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!  
 Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.  
 Die Dauer der Haltbarkeit nach Anbruch beträgt 6 Monate.

Nach Ablauf dieses „Haltbarkeitsdatums nach Anbruch“ sind die noch im Behältnis vorhandenen Reste zu verwerfen.

**Besondere Warnhinweise**

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung**

Die Anwendung des Arzneimittels sollte nicht ohne tierärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Tierarzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel und Maßnahmen.

Die Anwendung von REGUTUMORAL sollte unter Berücksichtigung des homöopathischen "Simile-Prinzips" erfolgen. Dazu ist die Konsultation eines Tierarztes zur Ermittlung des Krankheitsbildes (homöopathische Anamnese) anzuraten.

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung von nicht verwendeten Arzneimitteln oder sonstige besondere Vorsichtsmaßnahmen, um Gefahren für die Umwelt zu vermeiden**  
 Entfällt

**Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation**

Zur Anwendungssicherheit von REGUTUMORAL während der Trächtigkeit und der Laktation liegen keine Untersuchungsergebnisse vor.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder Mitteln, soweit sie die Wirkung des Arzneimittels beeinflussen können**

Die gleichzeitige Gabe eines unverträglichen Arzneimittels, welches die Wirkung von REGUTUMORAL aufheben könnte, ist zu vermeiden. Fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

**Stand der Information**

Mai 2019

Weitere Angaben

Sprühflasche 50 ml.

---

**Auszug aus den geprüften Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe:**

**Pyrogenium:** eitrige Prozesse, typhusähnliche (typhoide) Magen-Darm-Symptome, chronische Geschwürbildung

**Tarantula cubensis:** Demarkation von Panaritien, Tumoren und Fistelbildung (Rückbildung von Geschwüren z.B. Zwischenzehengeschwüren, Fisteln, Tumoren sowie wildem Fleisch, Förderung der Wundheilung).



**Biokanol Pharma GmbH**  
 Kehler Straße 7 · 76437 Rastatt  
 Tel.: 07222-78679-0 · Fax: 07222-78679-9  
 www.biokanol.de · info@biokanol.de