



Milupa basic-f

- ✓ extrem fettarm
- ✓ zur diätetischen Behandlung von Störungen im Fettstoffwechsel und Chylothorax
- ✓ bedarfsgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen
- ✓ nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet
- ✓ nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden

Definition und Indikation

Milupa basic-f ist eine extrem fettarme Spezialnahrung (<0,1g/100ml) zur diätetischen Behandlung von Störungen im Fettstoffwechsel (z.B. Fettdigestions- und -resorptionsstörungen, Chylothorax und Defekte der β -Oxidation). Da Milupa basic-f kaum Fett enthält, ist eine an die individuelle Stoffwechselsituation und Verträglichkeit adaptierte, modifizierte Gabe von Fetten (MCT, LCT) erforderlich. Auf eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr an essentiellen Fettsäuren und auf eine ausreichende Energiezufuhr – insbesondere bei langfristiger Ernährung mit Milupa basic-f – ist zu achten.

Milupa basic-f → für Säuglinge und als fast fettfreier Kuhmilchersatz für Kleinkinder geeignet

Dosierung und Anwendung

Die tägliche Gesamtmenge an Milupa basic-f richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individuellem Bedarf. Die Verwendung von Milupa basic-f erfordert eine individuelle, regelmäßig ärztlich überprüfte Gabe von geeignetem Fett nach Typ und Menge. In jedem Fall muß auf eine adäquate Zufuhr von essentiellen Fetten und Energie geachtet werden. Die geeigneten Fette können direkt in die frisch zubereitete Flaschennahrung gegeben werden.

Standardauflösung

13 g Milupa basic-f (= 3 Messlöffel) + 90 ml Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung
1 Messlöffel = 4,3 g Milupa basic-f

Verpackung

Milupa basic-f 600 g Faltschachtel (2 x 300 g Beutel)
(4 Faltschachteln pro Karton)

PZN: 239 793 5 PHZNR: 2724564

Nährstoffzusammensetzung

Im Durchschnitt enthalten		pro 100 g	pro 100 ml ¹	Im Durchschnitt enthalten		pro 100 g	pro 100 ml ¹
Energie				Mineralstoffe			
	kJ	1589	207	Natrium	mg	210	30
	kcal	374	49	Kalium	mg	460	60
Eiweiß	g	14	1,8	Calcium	mg	450	59
Kohlenhydrate	g	79	10,2	Magnesium	mg	45	6
davon				Phosphor	mg	250	33
Milchzucker	g	31,4	4,1	Chlorid	mg	345	45
Fett	g	<0,5	<0,1	Spurenelemente			
davon				Eisen	mg	6,6	0,9
Linolsäure	g	<0,04	<0,005	Zink	mg	4,8	0,6
α -Linolensäure	g	0,004	0,0005	Kupfer	μ g	350	50
Cholesterin	g	–	–	Jod	μ g	57	7
				Mangan	μ g	350	50
				Chrom	μ g	23	3
				Fluor	mg	0,2	0,03
				Molybdän	μ g	30	4
				Selen	μ g	6	1
				Vitamine			
				Vitamin A	μ g RE	400	52
				Vitamin D ₃	μ g	7	0,9
				Vitamin E	mg α -TE	2,6	0,3
				Vitamin K ₁	μ g	22	2,9
				Vitamin B ₁	mg	0,3	0,04
				Vitamin B ₂	mg	0,8	0,1
				Vitamin B ₆	mg	0,4	0,05
				Niacin	mg (mg NE)	4,5 (7,7)	0,6 (1)
				Folsäure	μ g	50	7
				Biotin	μ g	22	3
				Vitamin B ₁₂	μ g	0,9	0,1
				Pantothensäure	mg	2,5	0,3
				Vitamin C	mg	45	6
				Cholin	mg	90	12
				Inosit	mg	100	13
				Carnitin	mg	9	1
Osmolarität: 200-210 mosmol/l				Osmolalität: 220-230 mosmol/kg H ₂ O			

¹ Standardauflösung

Zutaten*

Maltodextrin, Magermilchpulver, Milchzucker, Stärke, Molkeneiweiß, Mineralstoff- und Spurenelementemischung, Vitaminmischung, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), L-Carnitin

* z.T. Zusammenfassung