

**D** SEPSIDELEN 1 – Das Energie-Salz  
Nahrungsergänzungsmittel

**Zutaten:**

Natriumsulfat, Natriummonohydrogenphosphat, Natriumtartrat, Natriumcitrat, Natriummonohydrogencitrat.

SEPSIDELEN 1 enthält kein Kochsalz.

In der heutigen Zeit fühlen sich viele Menschen erschöpft, angespannt und gereizt.

Wenn keine Entspannungsphasen mehr möglich sind wird es Zeit an Veränderungen zu denken, innen wie außen. Neben effektiven Entspannungsübungen, sollte die körperliche Verfassung gestärkt werden. Bedenken Sie, dass dem Säure-Basen-Gleichgewicht eine wichtige Funktion in unserem gesamten Energiehaushalt zukommt. SEPSIDELEN 1 hilft Ihnen dabei! Denn eine längerfristige Übersäuerung führt unweigerlich zu einem Ungleichgewicht im vegetativen Nervensystem. Es erfolgt eine Überbetonung des Sympathikus, unseres inneren Motors, der uns nicht mehr zu Ruhe kommen lässt. SEPSIDELEN ersetzt nicht den Besuch beim Therapeuten!

**Verzehrempfehlung:**

Als SEPSIDELEN 1-Kur für Erwachsene werden 1-3x tgl. 1/2 Teelöffel (~2 g) empfohlen. SEPSIDELEN 1 in eine Henkeltasse füllen und mit heißem Wasser sprudelnd lösen. Nach dem Essen schluckweise heiß (optimal), warm oder kalt trinken. Der Verzehr vor den Mahlzeiten fördert die Verdauung.

Nahrungsergänzung vor Kindern sichern!

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Packung nach Gebrauch fest verschließen und trocken aufbewahren!

zur Verfügung gestellt von **Gebrauch.info**

# SEPSIDELEN

*DAS ENERGIE-SALZ  
LE SEL DE L'ÉNERGIE  
ΤΟ ΑΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ*

300 g

Granulat zum Trinken nach Auflösen in heißem Wasser  
Solution buvable, à dissoudre dans de l'eau chaude  
κόκκοι πόσιμοι μετά από διάλυση σε καυτό νερό

Verwendbar bis:  
A utiliser avant le:  
Κατανάλωση έως:

30.09.2015

**SODOCOS**

DFI GbR / SODOCOS  
Postfach 174  
D 79184 Bad Krozingen

SEPSIDELEN 1 – Le sel de l'énergie

Complément alimentaire

**Composition:**

Sulfate de sodium, phosphate de sodium monohydraté, tartrate de sodium, citrate de sodium, citrate de sodium monohydraté.

SEPSIDELEN 1 ne contient pas de sel cuisine.

Vous avez fréquemment l'impression d'être exténué. Vous n'arrivez plus à vous détendre après un travail harassant et une situation de stress, bien que vous vous accordiez des moments de loisir. Vous vous sentez épuisé, nerveux et êtes par conséquent souvent irascible. Alors il est temps d'effectuer quelques changements, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. En plus d'exercices de relaxation efficaces, tels que la méditation, l'entraînement autogène ou la marche, vous devriez renforcer votre forme physique. N'oubliez pas que l'équilibre acide-base joue un rôle important dans notre équilibre énergétique global. SEPSIDELEN 1 peut vous y aider ! Car une hyperacidification prolongée provoque inmanquablement un déséquilibre dans le système neurovégétatif. Le sympathique, notre moteur interne, prend le dessus, et ne nous accorde plus aucun répit. SEPSIDELEN ne remplace pas une visite chez le médecin !

**Posologie recommandée:**

Pour les adultes, en tant que cure, nous préconisons 1-3 x 1/2 cuillerée à café (~2 g) par jour de SEPSIDELEN 1. Verser SEPSIDELEN 1 dans une tasse et dissoudre avec de l'eau chaude en remuant. Boire chaud (optimal), tiède ou froid par petites gorgées avant ou après le repas. La prise avant les repas favorise la digestion. Tenir les compléments alimentaires hors de portée des enfants!

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation équilibrée et variée. Bien refermer le paquet après utilisation et le conserver au sec!

**GR** SEPSIDELEN 1 – Το άλας ενέργειας

Συμπλήρωμα διατροφής

**Συστατικά:**

Θειικό νάτριο, μονόξινο φωσφορικό νάτριο, τρυγικό νάτριο, κίτρινο νάτριο, μονόξινο κίτρινο νάτριο.

Το SEPSIDELEN 1 δεν περιέχει χλωριούχο νάτριο.

Έχετε συχνά την αίσθηση, ότι δεν έχετε δυνάμεις; Δεν μπορείτε λόγω φόρτου εργασίας και έντασης να χαλαρώσετε, παρ'όλο που έχετε ελεύθερο χρόνο; Αισθάνεστε εξαντλημένος, νευρικός και αντιδράτε γι'αυτόν το λόγο συχνά με εκνευρισμό; Τότε είναι ώρα για αλλαγές, εσωτερικές και εξωτερικές. Εκτός από αποτελεσματικές ασκήσεις χαλάρωσης, όπως διαλογισμό, αυτογενή άσκηση ή περιπάτους, θα πρέπει να ενισχύσετε τη σωματική σας κατάσταση. Λάβετε υπ'όψη, ότι η ισορροπία οξέων-βάσεων έχει μία σημαντική λειτουργία στη συνολική διαχείριση της ενέργειάς μας. Το SEPSIDELEN 1 σας βοηθάει σ'αυτό! Γιατί μία μακροπρόθεσμη υπεροξίνιση οδηγεί αναπόφευκτα σε μία έλλειψη ισορροπίας στο φυτικό νευρικό σύστημα. Λαμβάνει χώρα ένας εναποκαταβολισμός του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, του εσωτερικού μας κινητήρα, ο οποίος δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Το SEPSIDELEN δεν αντικαθιστά την επίσκεψη στο θεραπευτή!

**Οδηγία κατανάλωσης:**

Ως θεραπευτική διαίτα SEPSIDELEN 1 για ενήλικες συνιστάται 1-3 φορές ημερησίως 1/2 κουταλάκι του τσαγιού (~2 g). Γεμίστε SEPSIDELEN 1 σε ένα φλιτζάνι και διαλύστε το με καυτό, φρεσκοβρασμένο νερό. Πιείτε το μετά το φαγητό γουλιά-γουλιά καυτό (βέλτιστος τρόπος), ζεστό ή κρύο. Η κατανάλωση πριν από τα γεύματα βοηθάει την πέψη.

Διατηρείτε το συμπλήρωμα διατροφής μακριά από παιδιά. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο για μία ισορροπημένη και ποικιλόμορφη διατροφή. Κλείνετε τη συσκευασία καλά μετά τη χρήση και διατηρείτε την σε ξηρό μέρος!

WWW.SEPSIDELEN.COM

Aktualisierung/stand Gebrauch.info November 2011

**D** SEPSIDELEN 2 – Das Wohlfühlsalz  
Nahrungsergänzungsmittel

**Zutaten:**

Natriumsulfat, Natriummonohydrogenphosphat, Natriumcitrat, Natriumtartrat, Natriumhydrogencarbonat, Weinsäure, Natriummonohydrogencitrat, Natriumhydrogentartrat.

SEPSIDELEN 2 enthält kein Kochsalz.

Sich wohl fühlen in der eigenen Haut ist der Wunsch und das Ziel vieler Menschen. Das Basensalz SEPSIDELEN 2 kann dieses Ziel näher bringen. Durch seine fein abgestufte Zusammensetzung bewirkt es eine tief greifende Umstellung und Regulation des Stoffwechsels. Das Basensalz beeinflusst den Mineralstoffgehalt der Haut und fördert deren natürliche Ausscheidungsfunktionen. Wie alle anderen Sepsidelen-Sorten begünstigt SEPSIDELEN 2 das gesunde Gleichgewicht des Säure-Basen-Haushaltes.

**Verzehrempfehlung:**

Als SEPSIDELEN 2-Hautkur für Erwachsene werden 1-3x tgl. 1/2 Teelöffel (~2 g) empfohlen. SEPSIDELEN 2 in eine Henkeltasse füllen und mit heißem Wasser sprudelnd lösen. Nach dem Essen schluckweise heiß (optimal), warm oder kalt trinken. Der Verzehr vor den Mahlzeiten fördert die Verdauung.


Nahrungsergänzung vor Kindern sichern!

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Packung nach Gebrauch fest verschließen und trocken aufbewahren!

zur Verfügung gestellt von **Gebrauch.info**

# SEPSIDELEN 2

*DAS WOHLFÜHLSALZ*  
*LE SEL DU BIEN-ÊTRE*  
*ΤΟ ΑΛΑΣ ΕΥΕΞΙΑΣ*



300 g

Granulat zum Trinken nach Auflösen in heißem Wasser  
Solution buvable, à dissoudre dans de l'eau chaude  
κόκκοι πόσιμοι μετά από διάλυση σε καυτό νερό

Verwendbar bis:  
A utiliser avant le:  
Κατανάλωση έως:

30.09.2015

**SODOCOS**  
DFI GbR / SODOCOS  
Postfach 174  
D 79184 Bad Krozingen

**G** SEPSIDELEN 2 – Le sel du bien-être  
Complément alimentaire

**Composition:**

Sulfate de sodium, phosphate de sodium monohydraté, citrate de sodium, tartrate de sodium, hydrogencarbonate de sodiu, acide tartrique, citrate de sodium monohydraté, hydrogénotartrate de sodium.

SEPSIDELEN 2 ne contient pas de sel de cuisine.

Se sentir bien dans sa peau est le souhait et l'objectif de nombreuses personnes. Le sel basique SEPSIDELEN 2 peut vous aider à atteindre cet objectif. Grâce à sa composition subtile, il permet une réorganisation profonde et une régulation du métabolisme. Le sel basique a une incidence positive sur la teneur en substances minérales de la peau, l'apaise et favorise ses fonctions naturelles d'élimination. Comme tous les autres produits de la gamme Sepsidelen, SEPSIDELEN 2 favorise l'équilibre acide-base.

**Posologie recommandée:**

Pour les adultes, en tant que cure pour la peau, nous préconisons 1-3x ½ cuillerée à café (~2 g) par jour de SEPSIDELEN 2. Verser SEPSIDELEN 2 dans une tasse et dissoudre avec de l'eau chaude fraîchement bouillie en remuant. Boire chaud (optimal), tiède ou froid par petites gorgées avant ou après le repas. La prise avant les repas favorise la digestion.

Tenir les compléments alimentaires hors de portée des enfants!

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation équilibrée et variée. Bien refermer le paquet après utilisation et le conserver au sec !

**GR** SEPSIDELEN 2 – Το άλας ευεξίας Συμπλήρωμα διατροφής

**Συστατικά:**

Θεικό νάτριο, μονόξινο φωσφορικό νάτριο, κιτρικό νάτριο, τρυγικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, τρυγικό όξύ, μονόξινο κιτρικό νάτριο, όξινο τρυγικό νάτριο.

Το SEPSIDELEN 2 δεν περιέχει χλωριούχο νάτριο.

Το να αισθάνεται κανείς καλά μέσα στο δέρμα του είναι η επιθυμία και ο στόχος πολλών ανθρώπων. Το βασικό άλας SEPSIDELEN 2 μπορεί να φέρει αυτόν τον στόχο πιο κοντά. Μέσω της προσεκτικά διαβαθμισμένης σύνθεσής του προκαλεί μία βαθιά μεταβολή και ρύθμιση του μεταβολισμού. Το βασικό άλας επηρεάζει την περιεκτικότητα σε ανόργανα στοιχεία του δέρματος, το ηρεμεί και βοηθάει τις φυσικές του λειτουργίες απέκκρισης. Όπως όλα τα είδη Sepsidelen το SEPSIDELEN 2 ευνοεί την υγιεινή ισορροπία οξέων-βάσεων.

**Οδηγία κατανάλωσης:**

Ως κύρια θεραπευτική διαίτα SEPSIDELEN 2 για ενήλικες συνιστάται 1-3 φορές ημερησίως 1/2 κουταλάκι του τσαγιού (~2 g). Γεμίστε SEPSIDELEN 2 σε ένα φλιτζάνι και διαλύστε το με καυτό, φρεσκοβρασμένο νερό. Πιείτε το μετά το φαγητό γουλιά-γουλιά καυτό (βέλτιστος τρόπος), ζεστό ή κρύο. Η κατανάλωση πριν από τα γεύματα βοηθάει την πέψη.

Διατηρείτε το συμπλήρωμα διατροφής μακριά από παιδιά.

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο για μία ισορροπημένη και ποικιλόμορφη διατροφή. Κλείνετε τη συσκευασία καλά μετά τη χρήση και διατηρείτε την σε ξηρό μέρος!

**D** SEPSIDELEN 3 – Das Frei-Atmen-Salz

Nahrungsergänzungsmittel

Zutaten:

Natriumsulfat, Natriummonohydrogenphosphat, Natriumcitrat, Natriumhydrogencarbonat, Natriumtartrat, Zitronensäure, Natriummonohydrogencitrat, Natriumhydrogentartrat, Eukalyptus.

SEPSIDELEN 3 enthält kein Kochsalz.

Frei durchatmen können, ist für viele Menschen keine Selbstverständlichkeit. Erkrankungen der Bronchien, allergische Reaktionen bis hin zum Bronchialasthma, sowie ständige Verschleimungen durch Infekte machen vielen das Leben schwer. Hier kann auch eine Umstimmung der allgemeinen Stoffwechsellage viel erreichen. Das Nahrungsergänzungsmittel SEPSIDELEN 3 kann über den Säure-Basen-Haushalt und den Mineralstoffwechsel die Reaktionslage des Organismus zur alkalischen Seite hin verschieben. Über die Regulierung des vegetativen Nervensystems kommt es zu einer verminderten allergischen Reaktionsbereitschaft, sowie einer geringeren Neigung zu Entzündungen. SEPSIDELEN ersetzt nicht den Besuch beim Therapeuten!

**Verzehrempfehlung:**

Als SEPSIDELEN 3-Kur für Erwachsene werden 1-3x tgl. 1/2 Teelöffel (~2 g) empfohlen. SEPSIDELEN 3 in eine Henkeltasse füllen und mit heißem Wasser sprudelnd lösen. Nach dem Essen schluckweise heiß (optimal), warm oder kalt trinken. Der Verzehr vor den Mahlzeiten fördert die Verdauung.

Nahrungsergänzung vor Kindern sichern!

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Packung nach Gebrauch fest verschließen und trocken aufbewahren!

zur Verfügung gestellt von Gebrauchsinfo

**F** SEPSIDELEN 3 – Le sel qui facilite la respiration

Complément alimentaire

Composition:

Sulfate de sodium, phosphate de sodium monohydraté, citrate de sodium, hydrogencarbonate de sodium, tartrate de sodium, acide citrique, citrate de sodium monohydraté, hydrogencarbonate de sodium, eucalyptus.

SEPSIDELEN 3 ne contient pas de sel cuisine.

Le stress, la frénésie de la vie quotidienne, la pression Pour beaucoup de personnes, pouvoir respirer à pleins poumons et sans entrave n'est pas une évidence. Les maladies des bronches, les réactions allergiques jusqu'à l'asthme bronchique ainsi que les mucosités qui englobent de façon chronique les voies respiratoires suite à des infections rendent la vie difficile à de nombreuses personnes. Là également, un rééquilibrage du métabolisme général peut constituer une aide efficace. Le complément alimentaire SEPSIDELEN 3 peut, par le biais de l'équilibre acide-base et l'échange de substances minérales, faire pencher les réactions de l'organisme du côté alcalin. La régulation du système neurovégétatif permet de réduire la tendance aux réactions allergiques et aux inflammations. SEPSIDELEN ne remplace pas une visite chez le médecin!

**Posologie recommandée:**

Pour les adultes, en tant que cure, nous préconisons 1-3 x 1/2 cuillerée à café (~2 g) par jour de SEPSIDELEN 3. Verser SEPSIDELEN 3 dans une tasse et dissoudre avec de l'eau chaude en remuant. Boire chaud (optimal), tiède ou froid par petites gorgées avant ou après le repas. La prise avant les repas favorise la digestion. Tenir les compléments alimentaires hors de portée des enfants!

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation équilibrée et variée. Bien refermer le paquet après utilisation et le conserver au sec!

**GR** SEPSIDELEN 3 – Το άλας ελεύθερης αναπνοής

Συμπλήρωμα διατροφής

Συστατικά:

Θεικό νάτριο, μονόξινο φωσφορικό νάτριο, κιτρικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, τρυγικό νάτριο, κιτρικό οξύ, μενθόλη, μονόξινο κιτρικό νάτριο, όξινο τρυγικό νάτριο, Ευκάλυπτος.

Το SEPSIDELEN 3 δεν περιέχει χλωριούχο νάτριο.

Το να μπορούν να αναπνέουν ελεύθερα, δεν είναι για πολλούς ανθρώπους κάτι το αυτονόητο. Ασθένειες των βρόγχων, αλλεργικές αντιδράσεις που φτάνουν μέχρι και το βρογχικό άσθμα, καθώς και διαρκείς δημιουργίες βλέννας λόγω λοιμώξεων δυσκολεύουν τη ζωή σε πολλούς. Εδώ μπορεί μία μεταβολή της γενικής κατάστασης του μεταβολισμού να επιτύχει πολλά. Το συμπλήρωμα διατροφής SEPSIDELEN 3 μπορεί μέσω του επηρεασμού της ισορροπίας οξέων-βάσεων και μέσω της ανταλλαγής της ύλης των ανόργανων στοιχείων του σώματος να μετατοπίσει την κατάσταση αντίδρασης του οργανισμού προς την αλκαλική πλευρά. Μέσω της ρύθμισης του φυτικού νευρικού συστήματος προκύπτει μία μειωμένη διάθεση αλλεργικής αντίδρασης, καθώς και μία μικρότερη τάση για φλεγμονές. Το SEPSIDELEN δεν αντικαθιστά την επίσκεψη στο θεραπευτή!

**Οδηγία κατανάλωσης:**

Ως θεραπευτική διαίτα SEPSIDELEN 3 για ενήλικες συνιστάται 1-3 φορές ημερησίως 1/2 κουταλάκι του τσαγιού (~2 g). Γεμίστε SEPSIDELEN 3 σε ένα φλιτζάνι και διαλύστε το με καυτό, φρεσκοβρασμένο νερό. Πιείτε το μετά το φαγητό γουλιά-γουλιά καυτό (βέλτιστος τρόπος), ζεστό ή κρύο. Η κατανάλωση πριν από τα γεύματα βοηθάει την πέψη.

Διατηρείτε το συμπλήρωμα διατροφής μακριά από παιδιά.

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο για μία ισορροπημένη και ποικιλόμορφη διατροφή. Κλείνετε τη συσκευασία καλά μετά τη χρήση και διατηρείτε την σε ξηρό μέρος!

# SEPSIDELEN 3

## DAS FREI-ATMEN-SALZ

## LE SEL QUI FACILITE LA RESPIRATION

## ΤΟ ΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

300 g

Granulat zum Trinken nach Auflösen in heißem Wasser  
Solution buvable, à dissoudre dans de l'eau chaude  
κόκκοι πόσιμοι μετά από διάλυση σε καυτό νερό

Verwendbar bis:  
A utiliser avant le:  
Κατανάλωση έως:

30.09.2015

**SODOCOS**

DFI GbR / SODOCOS  
Postfach 174  
D 79184 Bad Krozingen

WWW.SEPSIDELEN.COM

Aktualisierung/avant Gebrauch/Info November 2011

**D** SEPSIDELEN 4 – Das Anti-Stress-Salz  
Nahrungsergänzungsmittel

**Zutaten:**

Natriumsulfat, Natriummonohydrogenphosphat, Natriumcitrat, Natriumtartrat, Natriumhydrogencarbonat, Weinsäure, Natriummonohydrogencitrat, Natriumhydrogentartrat.

SEPSIDELEN 4 enthält kein Kochsalz.

Stress, Hektik, psychischer Druck im beruflichen, wie im privaten Alltag führen zu körperlichen Reaktionen, die der Gesundheit auf Dauer schaden können. Anfängliche Befindlichkeitsstörungen entwickeln sich leicht zu manifesten Stoffwechselstörungen, denen man früh mit einer aktiven Gesundheitsvorsorge gegensteuern sollte.

Es ist speziell für all die Menschen geeignet, die mit einer tiefgreifenden Reinigung den Organismus regenerieren und dem Stress gegensteuern wollen.

**Verzehrempfehlung:**

Als SEPSIDELEN 4-Kur für Erwachsene werden 1-3x tgl. 1/2 Teelöffel (~2 g) empfohlen. SEPSIDELEN 4 in eine Henkeltasse füllen und mit heißem Wasser sprudelnd lösen. Nach dem Essen schluckweise heiß (optimal), warm oder kalt trinken. Der Verzehr vor den Mahlzeiten fördert die Verdauung.

Nahrungsergänzung vor Kindern sichern!

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Packung nach Gebrauch fest verschließen und trocken aufbewahren!

zur Verfügung gestellt von **Gebo** [www.gebo.de](http://www.gebo.de) **SEPSIDELEN 4**

**SEPSIDELEN 4**

**DAS ANTI-STRESS-SALZ**

**LE SEL ANTI-STRESS**

**ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΤΟ ΣΤΡΕΣ**

300 g

Granulat zum Trinken nach Auflösen in heißem Wasser  
Solution buvable, à dissoudre dans de l'eau chaude  
κόκκοι πόσιμοι μετά από διάλυση σε καυτό νερό

Verwendbar bis:  
A utiliser avant le:  
Κατανάλωση έως:

30.09.2015

**SODOCOS**

DFI GbR / SODOCOS  
Postfach 174  
D 79184 Bad Krozingen

**F** SEPSIDELEN 4 – Le sel anti-stress

Complément alimentaire

**Composition:**

Sulfate de sodium, phosphate de sodium monohydraté, citrate de sodium, tartrate de sodium, hydrogencarbonate de sodium, acide tartrique, citrate de sodium monohydraté, hydrogencarbonate de sodium.

SEPSIDELEN 4 ne contient pas de sel cuisine.

Le stress, la frénésie de la vie quotidienne, la pression psychique dans la vie professionnelle comme dans la vie privée provoquent des réactions physiques qui peuvent, à la longue, nuire à la santé. Les petits désagréments se transforment facilement en troubles manifestes du métabolisme qu'il faut contrecarrer rapidement par des mesures préventives actives.

Il est particulièrement approprié pour toutes les personnes qui veulent régénérer leur organisme par une purification en profondeur et dont le terrain émotionnel est soumis à une pression constante.

**Posologie recommandée:**

Pour les adultes, en tant que cure, nous préconisons 1-3 x ½ cuillerée à café (~2 g) par jour de SEPSIDELEN 4. Verser SEPSIDELEN 4 dans une tasse et dissoudre avec de l'eau chaude en remuant. Boire chaud (optimal), tiède ou froid par petites gorgées avant ou après le repas. La prise avant les repas favorise la digestion.

Tenir les compléments alimentaires hors de portée des enfants!

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation équilibrée et variée. Bien refermer le paquet après utilisation et le conserver au sec!

**GR** SEPSIDELEN 4 – Καταπολέμα το στρες

Συμπλήρωμα διατροφής

**Συστατικά:**

Θεικό νάτριο, Μονόξινο φωσφορικό νάτριο, Κιτρικό νάτριο, Τρυγικό νάτριο, Ώξινο ανθρακικό νάτριο, Τρυγικό οξύ, Μονόξινο κιτρικό νάτριο, Ώξινο τρυγικό νάτριο.

Το SEPSIDELEN 4 δεν περιέχει χλωριούχο νάτριο.

Το άγχος, η βιασύνη, η ψυχολογική πίεση στην επαγγελματική ζωή, όπως και στην ιδιωτική ζωή, οδηγούν σε αντιδράσεις του σώματος που μπορεί μακροχρόνια να έχουν αρνητικές επιδράσεις στην υγεία. Αρχικές ευαισθησίες και ενοχλήσεις στην διάθεση εξελίσσονται εύκολα σε διαταραχές του μεταβολισμού, που θα έπρεπε να ανατρέψουμε με ενεργή πρόληψη.

Είναι ιδανικό για όλους τους ανθρώπους που επιθυμούν μία ριζική αναγέννηση του οργανισμού τους με ένα καθαρισμό εις βάθος ώστε να βρουν μακροχρόνια ισορροπία.

**Οδηγία κατανάλωσης:**

Ως θεραπευτική διαίτα SEPSIDELEN 4 για ενήλικες συνιστάται 1-3 φορές ημερησίως 1/2 κουταλάκι του τσαγιού (~2 g). Γεμίστε SEPSIDELEN 4 σε ένα φλιτζάνι και διαλύστε το με καυτό, φρεσκοβρασμένο νερό. Πιείτε το μετά το φαγητό γουλιά-γουλιά καυτό (βέλτιστος τρόπος), ζεστό ή κρύο. Η κατανάλωση πριν από τα γεύματα βοηθάει την πέψη.

Διατηρείτε το συμπλήρωμα διατροφής μακριά από παιδιά.

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο για μία ισορροπημένη και ποικιλόμορφη διατροφή. Κλείνετε τη συσκευασία καλά μετά τη χρήση και διατηρείτε την σε ξηρό μέρος!

**WWW.SEPSIDELEN.COM**

aktualisierung/ano gebrauch.info november 2011

**D** SEPSIDELEN 5 – Das Herzkraft-Salz  
Nahrungsergänzungsmittel

**Zutaten:**

Natriumsulfat, Natriummonohydrogenphosphat, Natriumcitrat, Natriumtartrat, Natriumhydrogencarbonat, Natriummonohydrogencitrat, Zitronensäure, Natriumhydrogentartrat.

SEPSIDELEN 5 enthält kein Kochsalz.

Nervöse Störungen des Herzens oder leichte Schwächezustände des Herzens sind keine Seltenheit. In vielen Fällen erfordern diese anfänglichen Irritationen noch keine medikamentöse Therapie. Allerdings ist eine allgemeine Unterstützung des Organismus sinnvoll. SEPSIDELEN 5, das Mineral-Stoffwechsel-Salz schafft Erleichterung! Durch die positive Umstimmung der allgemeinen Reaktionslage des Organismus zur alkalischen Seite hin wird die Organ- und Gefäßspannung normalisiert und die Gewebsatmung verbessert. Durch die Erhöhung der Alkalireserve lässt die rasche Ermüdbarkeit nach. Über die Regulation des vegetativen Nervensystems wird das Allgemeinbefinden und die Leistungsfähigkeit gesteigert. SEPSIDELEN ersetzt nicht den Besuch beim Therapeuten!

**Verzehrempfehlung:**

Als SEPSIDELEN 5-Kur für Erwachsene werden 1-3x tgl. 1/2 Teelöffel (~2 g) empfohlen. SEPSIDELEN 5 in eine Henkeltasse füllen und mit heißem Wasser sprudelnd lösen. Nach dem Essen schluckweise heiß (optimal), warm oder kalt trinken. Der Verzehr vor den Mahlzeiten fördert die Verdauung.

Nahrungsergänzung vor Kindern sichern!

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Packung nach Gebrauch fest verschließen und trocken aufbewahren!

zur Verfügung gestellt von [Gebrauch.info](http://Gebrauch.info)

# SEPSIDELEN 5

*DAS HERZKRAFT-SALZ*

*LE SEL QUI RENFORCE  
LE CŒUR*

*ΤΟ ΑΛΑΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ  
ΔΥΝΑΜΗΣ*

300 g

Granulat zum Trinken nach Auflösen in heißem Wasser  
Solution buvable, à dissoudre dans de l'eau chaude  
κόκκοι πόσιμοι μετά από διάλυση σε καυτό νερό

Verwendbar bis:  
A utiliser avant le:  
Κατανάλωση έως:

30.09.2015

**SODOCOS**

DFI GbR / SODOCOS  
Postfach 174  
D 79184 Bad Krozingen

**GR** SEPSIDELEN 5 – Το sel qui renforce le cœur

Complément alimentaire –  
Composition:

Sulfate de sodium, phosphate de sodium monohydraté, citrate de sodium, tartrate de sodium, hydrogencarbonate de sodium, citrate de sodium monohydraté, acide citrique, hydrogencitrate de sodium.

SEPSIDELEN 5 ne contient pas de sel de cuisine.

Les troubles nerveux du cœur ou les légères faiblesses cardiaques sont fréquentes. Dans de nombreux cas, ces troubles ne nécessitent pas encore une prise de médicaments. Soutenir l'organisme dans son ensemble est toutefois judicieux. Car une hyperacidification chronique se traduit souvent par une mauvaise irrigation sanguine et, par conséquent, par une mauvaise alimentation de certains tissus et organes. SEPSIDELEN 5, le sel minéral spécial métabolisme peut vous soulager ! En faisant pencher les réactions de l'organisme du côté alcalin, la tension des organes et des vaisseaux est normalisée et l'oxygénation des tissus améliorée. L'augmentation des réserves alcalines permet de faire diminuer la fatigue. La régulation du système neurovégétatif améliore le bien-être général et l'endurance. SEPSIDELEN ne remplace pas une visite chez le médecin !

**Posologie recommandée:**

Pour les adultes, en tant que cure, nous préconisons 1-3 x 1/2 cuillerée à café (~2 g) par jour de SEPSIDELEN 5. Verser SEPSIDELEN 5 dans une tasse et dissoudre avec de l'eau chaude en remuant. Boire chaud (optimal), tiède ou froid par petites gorgées avant ou après le repas. La prise avant les repas favorise la digestion. Tenir les compléments alimentaires hors de portée des enfants!

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation équilibrée et variée. Bien refermer le paquet après utilisation et le conserver au sec!

**GR** SEPSIDELEN 5 – Το άλας καρδιακής δύναμης

Συμπλήρωμα διατροφής –  
Συστατικά:

Θεικό νάτριο, μονόξινο φωσφορικό νάτριο, κιτρικό νάτριο, τρυγικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, μονόξινο κιτρικό νάτριο, κιτρικό όξύ, όξινο τρυγικό νάτριο.

Το SEPSIDELEN 5 δεν περιέχει χλωριούχο νάτριο.

Νευρικές διαταραχές της καρδιάς ή ελαφριές καταστάσεις αδυναμίας της καρδιάς δεν είναι ένα σπάνιο γεγονός. Σε πολλές περιπτώσεις αυτοί οι αρχικοί ερεθισμοί δεν απαιτούν ακόμα κάποια θεραπευτική αγωγή. Ωστόσο είναι λογική μία γενική υποστήριξη του οργανισμού. Πατί συχνά μέσω μίας χρόνιας υπεροξίνισης παρατηρείται μία μειωμένη αιμάτωση και επομένως μία υποτροφοδότηση συγκεκριμένων ιστών και οργανικών περιοχών. Το SEPSIDELEN 5, το άλας ανταλλαγής της ύλης των ανόργανων στοιχείων του σώματος, ανακουφίζει! Μέσω της θετικής μεταβολής της γενικής κατάστασης αντίδρασης του οργανισμού προς την αλκαλική πλευρά ομαλοποιείται η ένταση των οργάνων και των αγγείων και βελτιώνεται η αναπνοή των ιστών. Μέσω της αύξησης του αλκαλικού αποθέματος υποχωρεί η δυνατότητα γρήγορης κόπωσης. Μέσω της ρύθμισης του φυτικού νευρικού συστήματος βελτιώνεται η γενική κατάσταση υγείας και η αποδοτικότητα. Το SEPSIDELEN δεν αντικαθιστά την επίσκεψη στο θεραπευτή!

**Οδηγία κατανάλωσης:**

Ως θεραπευτική διαίτα SEPSIDELEN 5 για ενήλικες συνιστάται 1-3 φορές ημερησίως 1/2 κουταλάκι του τσαγιού (~ 2 g). Γεμίστε SEPSIDELEN 5 σε ένα φλιτζάνι και διαλύστε το με καυτό, φρεσκοβρασμένο νερό. Πιείτε το μετά το φαγητό γουλιά-γουλιά καυτό (βέλτιστος τρόπος), ζεστό ή κρύο. Η κατανάλωση πριν από τα γεύματα βοηθάει την πέψη.

Διατηρείτε το συμπλήρωμα διατροφής μακριά από παιδιά.

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο για μία ισορροπημένη και ποικιλόμορφη διατροφή. Κλείνετε τη συσκευασία καλά μετά τη χρήση και διατηρείτε την σε ξηρό μέρος!

[WWW.SEPSIDELEN.COM](http://WWW.SEPSIDELEN.COM)

aktualisierung/ano Gebrauch.info november 2011

**D** SEPSIDELN 6 – Das Stoffwechsel-Salz

Nahrungsergänzungsmittel

Zutaten:

Natriumsulfat, Natriummonohydrogenphosphat, Natriumcitrat, Natriumtartrat, Natriummonohydrogencitrat, Natriumhydrogentartrat.

SEPSIDELN 6 enthält kein Kochsalz.

Die Stoffwechselstörung Diabetes ist eine weit verbreitete Zivilisationskrankheit. Rund 6 Millionen Menschen in Deutschland haben Diabetes. Als Ursachen gelten: vererbte Veranlagung, falsche Ernährung, Übergewicht, Beeinträchtigung der Bauchspeicheldrüse. Eine wichtige Ursache ist auch die Übersäuerung. Die Nahrungsergänzung SEPSIDELN 6 kann mit ihren alkalisierenden Mineralsalzen positiv zu einer Umstimmung der diabetischen Stoffwechsellage beitragen. Denn bei Diabetes hat man festgestellt, dass das zur Verfügung stehende Insulin bei saurer Stoffwechsellage wesentlich schlechter verwertet wird als beim idealen, d.h. leicht ins Basische tendierende Säuren-Basen-Gleichgewicht. Deshalb hilft eine Entsäuerungstherapie fast immer den Zuckerspiegel im Blut abzusenken. SEPSIDELN ersetzt nicht den Besuch beim Therapeuten!

**Verzehrempfehlung:**

Als SEPSIDELN 6-Kur für Erwachsene werden 1-3 x tgl. 1/2 Teelöffel (~2 g) empfohlen. SEPSIDELN 6 in eine Henkeltasse füllen und mit heißem Wasser sprudelnd lösen. Nach dem Essen schluckweise heiß (optimal), warm oder kalt trinken. Der Verzehr vor den Mahlzeiten fördert die Verdauung.

Nahrungsergänzung vor Kindern sichern!

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Packung nach Gebrauch fest verschließen und trocken aufbewahren!

zur Verfügung gestellt von **Gebühr.info**

**GR** SEPSIDELN 6 – Το αλάς μεταβολισμού

Complément alimentaire

Composition:

Sulfate de sodium, phosphate de sodium monohydraté, citrate de sodium, tartrate de sodium, citrate de sodium monohydraté, hydrogénéotartrate de sodium. SEPSIDELN 6 ne contient pas de sel cuisine.

Le trouble du métabolisme qu'est le Diabète mellitus type I ou type II est une maladie très répandue dans notre civilisation. En Allemagne, près de 6 millions de personnes souffrent de diabète. Les causes en sont: prédisposition héréditaire, mauvaise alimentation, obésité, dysfonctionnement du pancréas. L'hyperacidification en est également l'une des causes et non des moindres. Avec ses sels minéraux alcalifiants, le complément alimentaire SEPSIDELN 6 peut contribuer de manière positive à rééquilibrer le métabolisme des diabétiques. En effet, on a constaté, pour les deux types de diabète, que l'insuline disponible était beaucoup plus difficilement assimilée avec un métabolisme acide qu'avec un métabolisme idéal, à savoir un équilibre acide-base penchant légèrement du côté basique. C'est pourquoi une thérapie de désacidification contribue pratiquement toujours à abaisser le taux de sucre dans le sang. SEPSIDELN ne remplace pas une visite chez le médecin!

**Posologie recommandée:**

Pour les adultes, en tant que cure, nous préconisons 1-3 x 1/2 cuillerée à café (~2 g) par jour de SEPSIDELN 6. Verser SEPSIDELN 6 dans une tasse et dissoudre avec de l'eau chaude en remuant. Boire chaud (optimal), tiède ou froid par petites gorgées avant ou après le repas. La prise avant les repas favorise la digestion. Tenir les compléments alimentaires hors de portée des enfants! Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation équilibrée et variée. Bien refermer le paquet après utilisation et le conserver au sec!

**GR** SEPSIDELN 6 – Το αλάς μεταβολισμού

Συμπλήρωμα διατροφής

Συστατικά:

Θειικό νάτριο, μονόξινο φωσφορικό νάτριο, κιτρικό νάτριο, τρυγικό νάτριο, μονόξινο κιτρικό νάτριο, όξινο τρυγικό νάτριο.

Το SEPSIDELN 6 δεν περιέχει χλωριούχο νάτριο.

Η διαταραχή του μεταβολισμού σακχαρώδης διαβήτη τύπου I ή τύπου II είναι μία πολύ διαδεδομένη νόσος του πολιτισμού. Περίπου 6 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γερμανία έχουν διαβήτη. Ως αίτια θεωρούνται: κληρονομική προδιάθεση, λανθασμένη διατροφή, υπερβάλλον βάρος, επηρεασμός του παγκρέατος. Μία σημαντική αιτία είναι και η υπεροξίνιση. Το συμπλήρωμα διατροφής SEPSIDELN 6 μπορεί με τα ανόργανα αλάτα του αλκαλοποίησης να συμβάλλει θετικά σε μία μεταβολή της διαβητικής κατάστασης μεταβολισμού. Γιατί και στους δυο τύπους του διαβήτη έχει διαπιστωθεί, ότι σε περίπτωση όξινης κατάστασης μεταβολισμού η διαθέσιμη ινσουλίνη αξιοποιείται πολύ χειρότερα απ'ότι στην ιδανική κατάσταση, δηλαδή με μία ισορροπία οξέων-βάσεων με τάσεις προς το βασικό. Γι'αυτόν το λόγο, μία θεραπεία αποξίνισης βοηθάει σχεδόν πάντα για να μειωθεί το επίπεδο του σακχάρου στο αίμα. Το SEPSIDELN δεν αντικαθιστά την επίσκεψη στο θεραπευτή!

**Οδηγία κατανάλωσης:**

Ως θεραπευτική διαίτα SEPSIDELN 6 για ενήλικες συνιστάται 1-3 φορές ημερησίως 1/2 κουταλάκι του τσαγιού (~2 g). Γεμίστε SEPSIDELN 6 σε ένα φλιτζάνι και διαλύστε το με καυτό, φρεσκοβρασμένο νερό. Πιείτε το μετά το φαγητό γουλιά-γουλιά καυτό (βέλτιστος τρόπος), ζεστό ή κρύο. Η κατανάλωση πριν από τα γεύματα βοηθάει την πέψη. Διατηρείτε το συμπλήρωμα διατροφής μακριά από παιδιά. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο για μία ισορροπημένη και ποικιλόμορφη διατροφή. Κλείνετε τη συσκευασία καλά μετά τη χρήση και διατηρείτε την σε ξηρό μέρος!

# SEPSIDELN 6

## DAS STOFFWECHSEL-SALZ

## LE SEL SPÉCIAL MÉTABOLISME

## ΤΟ ΑΛΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

300 g

Granulat zum Trinken nach Auflösen in heißem Wasser

Solution buvable, à dissoudre dans de l'eau chaude

κόκκοι πόσιμοι μετά από διάλυση σε καυτό νερό

Verwendbar bis:

A utiliser avant le:

Κατανάλωση έως:

30.09.2015

**SODOCOS**

DFI GbR / SODOCOS

Postfach 174

D 79184 Bad Krozingen

WWW.SEPSIDELN.COM

Aktualisierung/last update: Gebühr.info November 2011

**D** SEPSIDELEN 7 – Das Ausleitungssalz

Nahrungsergänzungsmittel

**Zutaten:**

Natriumsulfat, Natriummonohydrogenphosphat, Natriumcitrat, Natriumtartrat, Natriumhydrogencarbonat, Weinsäure, Natriummonohydrogencitrat, Natriumhydrogentartrat.

SEPSIDELEN 7 enthält kein Kochsalz.

Es dient der positiven Beeinflussung des Säure-Basen-Gleichgewichtes und zur Reinigung des Organismus durch Ausleitung unerwünschter Schlacken. Zur Erleichterung bei Nikotin- und Alkoholkonsum, Völlegefühl und Blähungen sowie Magen-Darm-Verstimmungen.

**Verzehrempfehlung:**

Als Kur nehmen Erwachsene 1-3 x täglich 2-4 Messerspitzen gelöst in einer ausreichenden Menge (Henkeltasse) heißen, frisch abgekochten Wassers. Nach dem Essen schluckweise heiß (optimal), warm oder kalt trinken. Der Verzehr vor den Mahlzeiten fördert die Verdauung.

Nahrungsergänzung vor Kindern sichern!

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Packung nach Gebrauch fest verschließen und trocken aufbewahren!

**SEPSIDELEN**

**DAS AUSLEITUNGSSALZ**

**LE SEL QUI FAVORISE**

**L'ÉLIMINATION**

**ΤΟ ΑΛΑ Σ ΕΞΑΓΩΓΗΣ**

300 g

Granulat zum Trinken nach Auflösen in heißem Wasser  
Solution buvable, à dissoudre dans de l'eau chaude  
κόκκοι πόσιμοι μετά από διάλυση σε καυτό νερό

Verwendbar bis:  
A utiliser avant le:  
Κατανάλωση έως:

30.09.2015

**SODOCOS**

DFI GbR / SODOCOS  
Postfach 174  
D 79184 Bad Krozingen

zur Verfügung gestellt von Gebrauchts.info

**F** SEPSIDELEN 7 – Le sel qui favorise

l'élimination – Complément alimentaire

**Composition:**

sulfate de sodium, phosphate de sodium monohydraté, citrate de sodium, tartrate de sodium, bicarbonate de sodium, acide tartrique, hydrogénotartrate de sodium, citrate de sodium monohydraté.

SEPSIDELEN 7 ne contient pas de sel cuisine.

Il a une incidence positive sur l'équilibre acide-base et sur l'épuration de l'organisme grâce à l'élimination d'impuretés indésirables. Constitue une aide pour les fumeurs et consommateurs d'alcool, en cas de sensation de saturation et de ballonnements ainsi que d'indigestions et de troubles intestinaux.

**Posologie recommandée:**

Pour les adultes, en tant que cure, nous préconisons 1-3 x ½ cuillerée à café (~2 g) par jour de SEPSIDELEN 7. Verser SEPSIDELEN 7 dans une tasse et dissoudre avec de l'eau chaude en remuant. Boire chaud (optimal), tiède ou froid par petites gorgées avant ou après le repas. La prise avant les repas favorise la digestion.

Tenir les compléments alimentaires hors de portée des enfants!

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation équilibrée et variée. Bien refermer le paquet après utilisation et le conserver au sec!

**GR** Sepsidelen 7 – Το άλας εξαγωγής

Συμπλήρωμα διατροφής

**Συστατικά:**

θειικό νάτριο, μονόξινο φωσφορικό νάτριο, Κιτρικό νάτριο, τρυγικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, τρυγικό οξύ, μονόξινο κιτρικό νάτριο, όξινο τρυγικό νάτριο.

Το SEPSIDELEN 7 δεν περιέχει χλωριούχο νάτριο.

Χρησιμεύει για το θετικό επηρεασμό της ισορροπίας οξέων-βάσεων και για τον καθαρισμό του οργανισμού μέσω αφαιρέσεις ανεπιθύμητων υπολειμμάτων. Για ανακούφιση σε περιπτώσεις κατανάλωσης νικοτινης και αλκοόλ, φουσκώματος και σχηματισμού αερίων εντός του εντερικού σωλήνα καθώς και σε περιπτώσεις γαστρεντερικών διαταραχών.

**Οδηγία κατανάλωσης:**

Ως θεραπευτική διαίτα SEPSIDELEN 7 για ενήλικες συνιστάται 1-3 φορές ημερησίως 1/2 κουταλάκι του τσαγιού (~2 g). Γεμίστε SEPSIDELEN 7 σε ένα φλιτζάνι και διαλύστε το με καυτό, φρεσκοβρασμένο νερό. Πιείτε το μετά το φαγητό γουλιά-γουλιά καυτό (βέλτιστος τρόπος), ζεστό ή κρύο. Η κατανάλωση πριν από τα γεύματα βοηθάει την πέψη.

Διατηρείτε το συμπλήρωμα διατροφής μακριά από παιδιά.

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο για μία ισορροπημένη και ποικιλόμορφη διατροφή. Κλείνετε τη συσκευασία καλά μετά τη χρήση και διατηρείτε την σε ξηρό μέρος!

WWW.SEPSIDELEN.COM

Aktualisierung/stand Gebrauchts.info November 2011

**D** SEPSIDELEN 8 – Das Regulations-Salz  
Nahrungsergänzungsmittel

**Zutaten:**

Natriumsulfat, Natriummonohydrogenphosphat, Natriumcitrat, Natriumhydrogencarbonat, Natriumtartrat, Zitronensäure Natriummonohydrogencitrat, Natriumhydrogentartrat.

SEPSIDELEN 8 enthält kein Kochsalz.

Menschen, die mit dem Beruf oder der Familie überlastet sind, reagieren oft mit Magenproblemen auf die Stresssituation. Denn die Überbelastung mit all ihren Folgeerscheinungen wie schlechte Ernährung (Fast Food), falsche Essgewohnheiten, gepaart mit Bewegungsmangel führt unweigerlich in die Übersäuerung. Das Nahrungsergänzungsmittel SEPSIDELEN 8 ist ein Mineral-Stoffwechsel-Salz, das über die Regulierung des vegetativen Nervensystems direkt wohltuend auf das gesamte Magen-Darm-System wirkt. Indirekten Einfluss nimmt SEPSIDELEN 8 auf Magenprobleme durch Erhöhung der Alkalireserve im Organismus. SEPSIDELEN ersetzt nicht den Besuch beim Therapeuten!

**Verzehrempfehlung:**

Als SEPSIDELEN 8-Kur für Erwachsene werden 1-3 x tgl. 1/2 Teelöffel (~2 g) empfohlen. SEPSIDELEN 8 in eine Henkeltasse füllen und mit heißem Wasser sprudelnd lösen. Nach dem Essen schluckweise heiß (optimal), warm oder kalt trinken. Der Verzehr vor den Mahlzeiten fördert die Verdauung.

Nahrungsergänzung vor Kindern sichern!

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Packung nach Gebrauch fest verschließen und trocken aufbewahren!

zur Verfügung gestellt von **Gebeuch.info**

# SEPSIDELEN 8

**DAS REGULATIONS-SALZ**  
**LE SEL DE LA RÉGULATION**  
**ΤΟ ΑΛΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ**

300 g

Granulat zum Trinken nach Auflösen in heißem Wasser  
Solution buvable, à dissoudre dans de l'eau chaude  
κόκκοι πόσιμοι μετά από διάλυση σε καυτό νερό

Verwendbar bis:  
A utiliser avant le:  
Κατανάλωση έως:

30.09.2015

**SODOCOS**  
DFI GbR / SODOCOS  
Postfach 174  
D 79184 Bad Krozingen

SEPSIDELEN 8 – Le sel de la régulation

Complément alimentaire

**Composition:**

Sulfate de sodium, phosphate de sodium monohydraté, citrate de sodium, hydrogencarbonate de sodium, tartrate de sodium, acide citrique, citrate de sodium monohydraté, hydrogénéotartrate de sodium.

SEPSIDELEN 8 ne contient pas de sel cuisine.

Les personnes soumises à une tension sur le plan professionnel ou privé réagissent souvent aux situations de stress en développant des problèmes gastriques. Car la surcharge, avec tout ce que cela implique, notamment une mauvaise alimentation (fast food), de mauvaises habitudes alimentaires, le tout combiné à un manque d'exercice provoque immanquablement une hyperacidification. Le complément alimentaire SEPSIDELEN 8 est un sel minéral spécial métabolisme qui a un effet bienfaisant immédiat sur l'estomac et l'intestin. Grâce à la régulation du système neuro-végétatif, il agit sur l'ensemble du système digestif. En alcalinisant l'organisme, SEPSIDELEN 8 agit également indirectement. SEPSIDELEN ne remplace pas une visite chez le médecin

**Posologie recommandée:**

Pour les adultes, en tant que cure, nous préconisons 1-3 x 1/2 cuillerée à café (~2 g) par jour de SEPSIDELEN 8. Verser SEPSIDELEN 8 dans une tasse et dissoudre avec de l'eau chaude en remuant. Boire chaud (optimal), tiède ou froid par petites gorgées avant ou après le repas. La prise avant les repas favorise la digestion. Tenir les compléments alimentaires hors de portée des enfants!

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation équilibrée et variée. Bien refermer le paquet après utilisation et le conserver au sec!

**GR** SEPSIDELEN 8 – Το άλας ρύθμισης

Συμπλήρωμα διατροφής

**Συστατικά:**

Θειικό νάτριο, μονόξιο φωσφορικό νάτριο, κιτρικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, τρυγικό νάτριο, κιτρικό οξύ, μονόξιο κιτρικό νάτριο, όξινο τρυγικό νάτριο.

Το SEPSIDELEN 8 δεν περιέχει χλωριούχο νάτριο.

Άνθρωποι, οι οποίοι επιβαρύνονται υπερβολικά με το επάγγελμα ή την οικογένεια, αντιδρούν συχνά με στομαχικά προβλήματα στην κατάσταση στρες. Γιατί η υπερβολική επιβάρυνση με τα συνεπακόλουθά της όπως κακή διατροφή (Fast Food), λανθασμένες συνήθειες φαγητού, μαζί με την έλλειψη κίνησης οδηγούν αναπόφευκτα σε υπεροξίνιση. Το συμπλήρωμα διατροφής SEPSIDELEN 8 είναι ένα άλας ανταλλαγής της ύλης των ανόργανων στοιχείων του σώματος, το οποίο επιδρά άμεσα σε στομάχι και έντερο κάνοντας καλό. Μέσω της ρύθμισης του φυτικού νευρικού συστήματος επιδρά σε ολόκληρο το γαστρεντερικό σύστημα. Το SEPSIDELEN 8 επηρεάζει έμμεσα μέσω της αλκαλοποίησης του οργανισμού. Το SEPSIDELEN δεν αντικαθιστά την επίσκεψη στο θεραπευτή!

**Οδηγία κατανάλωσης:**

Ως θεραπευτική διαίτα SEPSIDELEN 8 για ενήλικες συνιστάται 1-3 φορές ημερησίως 1/2 κουταλάκι του τσαγιού (~2 g). Γεμίστε SEPSIDELEN 8 σε ένα φλιτζάνι και διαλύστε το με καυτό, φρεσκοβρασμένο νερό. Πιείτε το μετά το φαγητό γουλιά-γουλιά καυτό (βέλτιστος τρόπος), ζεστό ή κρύο. Η κατανάλωση πριν από τα γεύματα βοηθάει την πέψη. Διατηρείτε το συμπλήρωμα διατροφής μακριά από παιδιά. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο για μία ισορροπημένη και ποικιλόμορφη διατροφή. Κλείνετε τη συσκευασία καλά μετά τη χρήση και διατηρείτε την σε ξηρό μέρος!

WWW.SEPSIDELEN.COM

aktualisierung/ano gebrauch.info november 2011

**D** SEPSIDELEN 9 – Das Umstellungs-Salz  
Nahrungsergänzungsmittel

**Zutaten:**

Natriumsulfat, Natriummonohydrogenphosphat, Natriumcitrat, Natriumtartrat, Natriummonohydrogencitrat, Natriumhydrogentartrat.

SEPSIDELEN 9 enthält kein Kochsalz.

Die Umstellung des Organismus während der Wechseljahre stellt für viele Frauen eine immense Belastung dar. Wenn man bedenkt, dass in dieser Zeit die Ausscheidungsmöglichkeit der Säuren und sauren Schlacken über die monatliche Regelblutung wegfällt liegt es nahe, auch an ein Übersäuerungsproblem zu denken. Zumal der Säure-Basen-Haushalt eng mit dem Hormonhaushalt und dem vegetativen Nervensystem verknüpft ist. Das Nahrungsergänzungsmittel SEPSIDELEN 9 wirkt sich nicht nur durch die Beeinflussung des vegetativen Nervensystems günstig auf die vielfältigen Beschwerden der Wechseljahre aus, sondern es trägt spürbar zur Entsäuerung des Organismus bei. SEPSIDELEN ersetzt nicht den Besuch beim Therapeuten!

**Verzehrempfehlung:**

Als SEPSIDELEN 9-Kur für Erwachsene werden 1-3x tgl. 1/2 Teelöffel (~2 g) empfohlen. SEPSIDELEN 9 in eine Henkeltasse füllen und mit heißem Wasser sprudelnd lösen. Nach dem Essen schluckweise heiß (optimal), warm oder kalt trinken. Der Verzehr vor den Mahlzeiten fördert die Verdauung.

Nahrungsergänzung vor Kindern sichern!

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Packung nach Gebrauch fest verschließen und trocken aufbewahren!

zur Verfügung gestellt von [www.gebrauch.info](http://www.gebrauch.info)

**F** SEPSIDELEN 9 – Le sel de la transformation

Complément alimentaire

**Composition:**

Sulfate de sodium, phosphate de sodium monohydraté, citrate de sodium, tartrate de sodium, citrate de sodium monohydraté, hydrogencitrate de sodium.

SEPSIDELEN 9 ne contient pas de sel cuisine.

La transformation de l'organisme pendant la ménopause constitue un réel problème pour de nombreuses femmes. Lorsque l'on sait que durant cette période, la possibilité d'élimination des acides et des impuretés acides par le biais des règles disparaît, on comprend aisément qu'il y a également un problème d'hyperacidification. D'autant plus que l'équilibre acide-base est intimement lié à l'équilibre hormonal et au système neurovégétatif. Le complément alimentaire SEPSIDELEN 9 ne se contente pas d'avoir une incidence positive sur les différents troubles de la ménopause en agissant sur le système neurovégétatif, il contribue également à désacidifier l'organisme. SEPSIDELEN ne remplace pas une visite chez le médecin !

**Posologie recommandée:**

Pour les adultes, en tant que cure, nous préconisons 1-3 x 1/2 cuillerée à café (~2 g) par jour de SEPSIDELEN 9. Verser SEPSIDELEN 9 dans une tasse et dissoudre avec de l'eau chaude en remuant. Boire chaud (optimal), tiède ou froid par petites gorgées avant ou après le repas. La prise avant les repas favorise la digestion. Tenir les compléments alimentaires hors de portée des enfants!

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation équilibrée et variée. Bien refermer le paquet après utilisation et le conserver au sec!

**GR** SEPSIDELEN 9 – Το άλας προσαρμογής

Συμπλήρωμα διατροφής

**Συστατικά:**

Θεικό νάτριο, μονόξινο φωσφορικό νάτριο, κιτρικό νάτριο, τρυγικό νάτριο, μονόξινο κιτρικό νάτριο, όξινο τρυγικό νάτριο.

Το SEPSIDELEN 9 δεν περιέχει χλωριούχο νάτριο.

Η προσαρμογή του οργανισμού κατά τη διάρκεια της κλιμακτηρίου αποτελεί για πολλές γυναίκες μία σημαντική επιβάρυνση. Εάν λάβει κανείς υπόψη, ότι αυτήν την περίοδο χάνεται η δυνατότητα απέκκρισης των οξέων και των όξινων υπολειμμάτων καύσης μέσω της μηνιαίας περιόδου, μπορεί κανείς να σκεφτεί εύκολα, ότι μπορεί να υπάρξει και ένα πρόβλημα υπεροξίνισης, μια και η ισορροπία οξέων-βάσεων συνδέεται στενά με τα ορμονικά επίπεδα και με το φυτικό νευρικό σύστημα. Το συμπλήρωμα διατροφής SEPSIDELEN 9 δεν επιδρά μόνο θετικά στις διάφορες ενοχλήσεις της κλιμακτηρίου μέσω του επηρεασμού του φυτικού νευρικού συστήματος, αλλά συμβάλλει αισθητά και στην αποξίνιση του οργανισμού.

Το SEPSIDELEN δεν αντικαθιστά την επίσκεψη στο θεραπευτή!

**Οδηγία κατανάλωσης:**

Ως θεραπευτική διαίτα SEPSIDELEN 9 για ενήλικες συνιστάται 1-3 φορές ημερησίως 1/2 κουταλάκι του τσαγιού (~2 g). Γεμίστε SEPSIDELEN 9 σε ένα φλιτζάνι και διαλύστε το με καυτό, φρεσκοβρασμένο νερό. Πιείτε το μετά το φαγητό γουλιά-γουλιά καυτό (βέλτιστος τρόπος), ζεστό ή κρύο. Η κατανάλωση πριν από τα γεύματα βοηθάει την πέψη.

Διατηρείτε το συμπλήρωμα διατροφής μακριά από παιδιά.

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο για μία ισορροπημένη και ποικιλόμορφη διατροφή. Κλείνετε τη συσκευασία καλά μετά τη χρήση και διατηρείτε την σε ξηρό μέρος!

# SEPSIDELEN

## DAS UMSTELLUNGS-SALZ

## LE SEL DE LA

## TRANSFORMATION

## ΤΟ ΑΛΛΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

300 g

Granulat zum Trinken nach Auflösen in heißem Wasser

Solution buvable, à dissoudre dans de l'eau chaude

κόκκοι πόσιμοι μετά από διάλυση σε καυτό νερό

Verwendbar bis:

A utiliser avant le:

Κατανάλωση έως:

30.09.2015

**SODOCOS**

DFI GbR / SODOCOS

Postfach 174

D 79184 Bad Krozingen

WWW.SEPSIDELEN.COM

Aktualisierung/stand Gebrauch.info November 2011