



## Sterillium®

**Der Klassiker der alkoholischen Händedesinfektion mit sehr guter Hautverträglichkeit. Inaktiviert Noroviren innerhalb der hygienischen Händedesinfektion.**



### Produkteigenschaften

- Breites Wirkspektrum, inklusive begrenzt viruzid PLUS
- Ganzjahresprodukt mit bewährtem Hautpflegekomplex
- Sehr gut hautverträglich und rückfettend
- Erhöht die Hautfeuchtigkeit, erhält die Hautelastizität sowie die natürliche Glätte der Haut
- Erhält den natürlichen pH-Wert der Haut

### Anwendungsgebiete

Ganzjahresprodukt für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Für alle hygienerelevanten Bereiche im Gesundheitswesen und Industrie geeignet, in denen Wert auf breite Wirksamkeit bei sehr guter Hautverträglichkeit gelegt wird.

### Anwendung und Dosierung

#### Hygienische Händedesinfektion:

3 ml unverdünnt in die trockenen Hände einreiben, dabei alle Hautpartien erfassen. Besonders auf Fingerkuppen und Daumen achten. Die Hände über die gesamte Einwirkzeit von 30 Sekunden feucht halten.

#### Chirurgische Händedesinfektion:

Trockene Hände und Unterarme bis zu den Ellenbogen sorgfältig mit dem Präparat einreiben. Hände gezielt behandeln. Dabei besonderes Augenmerk auf die Fingerspitzen, auf die Handflächen und insbesondere die Daumenpartien legen. Die Hände und Unterarme müssen während 1,5 Minuten vollständig benetzt sein.

| Wirksamkeit                                                        | Prüfmethode              | Einwirkzeit |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Bakterien / Pilze</b>                                           |                          |             |
| Hygienische Händedesinfektion                                      | VAH / EN 1500            | 30 Sek.     |
| Chirurgische Händedesinfektion                                     | VAH / EN 12791           | 1,5 Min.    |
| Bakterizidie                                                       | EN 13727                 | 15 Sek.     |
| Levurozidie                                                        | EN 13624                 | 15 Sek.     |
| Tuberkulozidie                                                     | EN 14348                 | 30 Sek.     |
| Mykobakterizidie                                                   | EN 14348                 | 30 Sek.     |
| <b>Viren</b>                                                       |                          |             |
| Begrenzte Viruzidie (inkl. HBV, HIV, HCV)                          | DVV / EN 14476           | 15 Sek.     |
| Begrenzt viruzid PLUS                                              | EN 14476                 | 1 Min.      |
| Norovirus                                                          | EN 14476                 | 30 Sek.     |
| <b>RKI-Listung</b>                                                 |                          |             |
| Mittel zur Desinfektion nach behördlicher Anordnung gem. § 18 IfSG | Bereich A                | 30 Sek.     |
|                                                                    | Bereich begrenzt viruzid | 30 Sek.     |

### Wirkstoff pro 100 g

Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g

### Wirksamkeit

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS

# Sterillium®



## Listung

RKI-Liste, VAH, IHO Desinfektionsmittelliste

## Chemisch-physikalische Daten

Aussehen hellblau, klar  
Dichte (bei 20 °C) ca. 0,85 g/cm<sup>3</sup>  
Flammpunkt 23 °C  
(gem. DIN 51755)

## Haltbarkeit

Im geöffneten, aber wieder fest verschlossenen Originalgebinde, mit aufgeschraubter Einmalpumpe oder im Eurospender 1 plus / 1 plus touchless: 12 Monate.

## Produktabmessung (L/B/H)

50 ml Flasche: 4,9 x 2,5 x 8,3 cm  
100 ml Flasche: 6,1 x 2,7 x 13,1 cm  
500 ml Flasche: 7 x 7 x 17 cm  
1000 ml Flasche: 8,5 x 8,5 x 21,5 cm

## Klassifizierung

Arzneimittel BfArM Zul. Nr. 603.00.01

## Fachberatung

HARTMANN SCIENCE CENTER

Tel: +49 (0) 40 - 54 00 6 -111

E-Mail: [science-center@hartmann.info](mailto:science-center@hartmann.info)



**Wir forschen für  
den Infektionsschutz**  
[hartmann-science-center.com](http://hartmann-science-center.com)

| Produktname                             | Packungsinhalt   | Artikelnummer | PZN      | Versand-Einh.<br>Packungen |
|-----------------------------------------|------------------|---------------|----------|----------------------------|
| <b>Sterillium®</b><br>Klinikpackungen   | 100 ml Flasche   | 980 547       | -        | 45                         |
|                                         | 500 ml Flasche   | 980 552       | -        | 20                         |
|                                         | 1Liter Flasche   | 980 546       | -        | 10                         |
| <b>Sterillium®</b><br>Originalpackungen | 100 ml Flasche   | 982 059       | -        | 45                         |
|                                         | 500 ml Flasche   | 982 056       | 00970709 | 20                         |
|                                         | 1Liter Flasche   | 982 057       | 01494079 | 10                         |
|                                         | 5 Liter Kanister | 982 058       | 02465200 | 1                          |
| <b>Sterillium®</b><br>Apothekenversion  | 50 ml Flasche    | 981 069       | 06127658 | 20                         |
|                                         | 100 ml Flasche   | 981 216       | 00970690 | 20                         |

**Sterillium, Lösung zur Anwendung auf der Haut:** Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85%, Tetradecan-1-ol, Patentblau V 85%, Gereinigtes Wasser, Benzylalkohol, Citral, Citronellol, Coumarin, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Hydroxycitronellal, Limonene und Linalool. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. **Gegenanzeigen:** Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Dieses Arzneimittel enthält einen Duftstoff mit Benzylalkohol, Citral, Citronellol, Coumarin, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Hydroxycitronellal, Limonene und Linalool. Duftstoffe können allergische Reaktionen hervorrufen. Benzylalkohol kann leichte Reizungen hervorrufen. **Warnhinweise:** Enthält einen Duftstoff mit Benzylalkohol, Citral, Citronellol, Coumarin, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Hydroxycitronellal, Limonene und Linalool.

**Pharmazeutischer Unternehmer:** BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg. (Stand: 03/2021)



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN AG  
Paul-Hartmann-Straße 12  
89522 Heidenheim  
Deutschland

Tel. +49 (0) 7321-36-0  
Fax +49 (0) 7321-36-36  
[info@hartmann.info](mailto:info@hartmann.info)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)