



TM

express

Methylmalonic acidaemia/Propionic acidaemia

• Methylmalonacidämie / Propionacidämie

• Methylmalonsyrauri/Propionsyrauri • Acidemia Metilmalónica /Acidemia Propiónica

• Acidémies Méthylmalonique et Propionique

• Μεθυλομαλονική οξέουρία / Προπιονική Οξέουρία

• Metilmalonic aciduria / propionico aciduria • Methyilmalonzuur acidemie/Propionzuur acidemie

• Methylmalonacidæmi/Propionacidæmi • Acidúria Metilmalónica ou Acidúria Propiónica

• Methylmalonsyreemi/Propionsyreemi • Metilmalonic Asidemi/Propiyonik Asidemi (MMA/PA)

EN A FOOD FOR SPECIAL MEDICAL PURPOSES

DE AT DIÄTETISCHES LEBENSMITTEL FÜR BESONDERE MEDIZISCHE ZWECKE
(BILANZIERTE DIÄT)

DK FØDEVARE TIL SÆRLIGE MEDICINSKE FORMÅL

ES ALIMENTO DIETÉTICO PARA USOS MÉDICOS ESPECIALES

FR ALIMENT DIETETIQUE DESTINE A DES FINS MEDICALES SPECIALES

GR ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΤΡΟΦΙΜΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

IT ALIMENTO A FINI MEDICI SPECIALI

NL DIEETVOEDING VOOR MEDISCH GEBRUIK

NO NÆRINGSMIDLER TILL SPEIELLE MEDICINSKE FORMÅL

PT ALIMENTO DIETÉTICO DESTINADO A FINS MEDICINAIS ESPECÍFICOS

SE LIVSMEDEL FÖR SPECIELLA MEDICINSKA ÄNDAMÅL

TR ÖZEL TIBBİ AMAÇLI DİYET GIDA



Introducing in Nutrition

L0324_F2_MLL

DE

AT

Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diäten) mit Zuckerarten zur diätetischen Behandlung von Methylmalonacidämie(MMA) und Propionacidämie(PA).

MMA/PA Express ist eine geschmacksneutrale, methionin-, threonin- und valinfreie Aminosäurenmischung mit reduziertem Isoleucingehalt in Pulverform mit Zusatz von essentiellen und nicht essentiellen Aminosäuren, Kohlenhydraten, Zuckerarten, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Zur diätetischen Behandlung von Methylmalonacidämie (MMA) und Propionacidämie (PA).

Dosierung und Anwendung

Die Tagesdosis wird von Arzt oder Ernährungsfachkraft festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechsellaage.

Zubereitungshinweise

MMA/PA Express sollte möglichst stets frisch zubereitet und sofort konsumiert werden. Falls erforderlich kann das Produkt nach der Zubereitung im Kühlschrank aufbewahrt und innerhalb von 24 Stunden verbraucht werden. Vor Gebrauch nochmals gut aufrühren oder aufschütteln.

WICHTIG - Nach der Einnahme von MMA/PA Express sollten ausreichend Wasser oder andere erlaubte Getränke getrunken werden. Weitere Anwendungshinweise finden Sie auf der Außenverpackung.

Hinweise für mehr Geschmack

MMA/PA Express kann mit unterschiedlichen VitaFlo FlavourPacs aromatisiert werden. Diese sind verfügbar in den Geschmacksrichtungen Schwarze Johannisbeere, Zitrone, Orange, Himbeere und Tropical. Einfach ½ oder ganzen Portionsbeutel Aroma zu dem Pulver geben und die weiteren Zubereitungshinweise beachten.

WICHTIGE HINWEISE

MMA/PA Express ist zur diätetischen Behandlung von Methylmalonacidämie (MMA) und Propionacidämie (PA) bei Kindern ab 3 Jahren, Jugendlichen, Erwachsenen sowie Schwangeren und Stillenden bestimmt.

Die Diät erfordert eine bedarfsgerechte Zufuhr an Energie, natürlichem Eiweiß, Flüssigkeit und anderen Nährstoffen. Nicht zur ausschließlichen Ernährung bestimmt. Nicht für die parenterale Ernährung. Aufgrund der besonderen Ernährungserfordernisse bei MMA/PA sind die Gehalte an allen Vitaminen sowie den Mineralstoffen Kalium, Chlorid, Calcium, Magnesium und allen Spurenelementen erhöht.

Lagerung

Kühl und trocken lagern. Ein Beutel entspricht einer Portion. Angebrochenen Portionsbeutel im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

Zutaten

L-Lysin-L-Aspartat, L-Arginin-L-Aspartat, L-Leucin, getrockneter Glukosesirup, L-Glutamin, L-Alanin, L-Serin, Tricalciumphosphat, L-Histidin, L-Phenylalanin, L-Tyrosin, Magnesiumhydrogenphosphat, Trikaliumcitrat, L-Prolin, Glycin, modifizierte Stärke, L-Cystin, Cholinbitartrat, L-Tryptophan, Natriumchlorid, Maltodextrin, Verdickungsmittel: Xanthan (E415), L-Isoleucin, L-Ascorbinsäure, Emulgator: Sojalecithin, Taurin, L-Carnitin-L-Tartrat, Nicotinamid, Eisen gluconat, Zink gluconat, DL-Alpha-Tocopherylacetat, D-Calciumpantothenat, Mangangluconat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Kupfergluconat, Thiaminhydrochlorid, Retinylacetat, Folsäure (Pteroylnonoglutaminsäure), Kaliumiodid, D-Biotin, Natriummolybdat, Vitamin K (Phyllochinon), Chromchlorid, Natriumselenit, Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).

**Mindestens haltbar bis Ende /
Chargen-Nr.: siehe Seite der Box**

**Nutritional Information / Nährwertangaben /
Næringsdeklaration / Näringsdeklaration /
Información Nutricional / Informazioni nutrizionali**

EN	DE/AT	DK/NO/SE	ES	IT		/100g	/25g
Energy	Energie	Energi	Energía	Valore energetico	kJ kcal	1260 297	315 74
Fat	Fett	Fedt/Fett	Lípidos	Grassi	g	0.20	0.05
of which saturates	davon gesättigte Fettsäuren	heraf mættet/ varav mättat	de los cuales saturados	di cui acidi grassi saturi	g	0	0
Carbohydrate	Kohlenhydrate	Kulhydrat/ Karbohydrat/ kolhydrater	Carbohidratos	Carboidrati	g	13.7	3.4
of which sugars	davon Zucker	heraf sukker/ varav socker	de los cuales azúcares	di cui zuccheri	g	1.0	0.24
Protein equivalent	Eiweiß (Äquivalent)	Protein	Equivalente proteico	Proteine Equivalenti	g	60	15
L-Isoleucine	L-Isoleucin	L-Isoleucin	L-isoleucina	L-Isoleucina	g	0.22	0.06
L-Methionine	L-Methionin	L-Methionin	L-metionina	L-Metionina	g	0	0
L-Threonine	L-Threonin	L-Threonin	L-Treonina	L-Treonina	g	0	0
L-Valine	L-Valin	L-Valin	L-Valina	L-Valina	g	0	0
Salt	Salz	Salt	Sal	Sale	g	1.3	0.32
Vitamins and minerals	Vitamine und Mineralstoffe	Vitaminer / Mineraler	Vitaminas / Minerales	Vitamine e Minerali			
Vitamin A (RE)	Vitamin A (RE)	Vitamin A (RE)	Vitamina A (RE)	Vitamine A (RE)	µg	832	208
Vitamin D	Vitamin D	Vitamin D	Vitamina D	Vitamina D	µg	13.2	3.3
Vitamin E (αTE)	Vitamin E (αTE)	Vitamin E (αTE)	Vitamina E (αTE)	Vitamina E (αTE)	mg	15.6	3.9
Vitamin K	Vitamin K	Vitamin K	Vitamina K	Vitamina K	µg	100	25
Vitamin C	Vitamin C	Vitamin C	Vitamina C	Vitamina C	mg	108	27
Thiamin	Thiamin	Thiamin	Tiamina	Tiamina	mg	2.0	0.50
Riboflavin	Riboflavin	Riboflavin	Riboflavina	Riboflavina	mg	2.3	0.57
Vitamin B6	Vitamin B6	Vitamin B6	Vitamina B6	Vitamina B6	mg	2.8	0.70
Niacin	Niacin	Niacin	Niacina	Niacina	mg (mg NE)	24.8 (51.6)	6.2 (12.9)

**Nutritional Information / Nährwertangaben /
Næringsdeklaration / Näringsdeklaration /
Información Nutricional / Informazioni nutrizionali**

EN	DE/AT	DK/NO/SE	ES	IT		/100g	/25g
Folic acid	Folsäure	Folinsyre/Folsyra	Ácido fólico	Acido Folico	µg	400	100
Vitamin B12	Vitamin B12	Vitamin B12	Vitamina B12	Vitamina B12	µg	4.8	1.2
Pantothenic acid	Pantothensäure	Pantothensyre/ Pantotensyra	Ácido Pantoténico	Acido Pantotenico	mg	8.0	2.0
Biotin	Biotin	Biotin	Biotina	Biotina	µg	188	47
Sodium	Natrium	Natrium	Sodio	Sodio	mg mmol	508 22	127 5.5
Chloride	Chlorid	Klorid	Cloro	Cloro	mg mmol	728 20.4	182 5.1
Potassium	Kalium	Kalium	Potasio	Potassio	mg mmol	940 23.6	235 5.9
Calcium	Calcium	Calcium/Kalcium/ Kalsium	Calcio	Calcio	mg mmol	1196 30	299 7.5
Phosphorus	Phosphor	Fosfor	Fósforo	Fosforo	mg mmol	1068 33.6	267 8.4
Magnesium	Magnesium	Magnesium	Magnesio	Magnesio	mg mmol	376 15.6	94 3.9
Iron	Eisen	Jern/Järn	Hierro	Ferro	mg	21.6	5.4
Zinc	Zink	Zink	Zinc	Zinco	mg	21.6	5.4
Copper	Kupfer	Kobber/Koppar	Cobre	Rame	mg	2.2	0.55
Iodine	Jod	Jod	Yodo	Iodio	µg	252	63
Selenium	Selen	Selen	Selenio	Selenio	µg	88	22
Manganese	Mangan	Mangan	Manganeso	Manganese	mg	3.2	0.80
Chromium	Chrom	Chrom	Cromo	Cromo	µg	88	22
Molybdenum	Molybdän	Molybdæen/Molybden	Molibdeno	Molibdeno	µg	144	36
Choline	Cholin	Kolin	Colina	Colina	mg	600	150

Manufactured in the EU for Vitafo International Ltd,
Suite 1.11, South Harrington Building,
182 Sefton Street, Brunswick Business Park,
Liverpool, L3 4BQ. Tel: +44(0)151 709 9020
Web: www.vitafoweb.com
E-mail: vitafo@vitafo.co.uk
*Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.

Distributed in Australia by: Vitafo Australia Pty Ltd
Unit 2/110 Balliang Street, South Geelong Vic 3220
Tel: 03 5229 8222
Web: www.vitafo.com.au
E-mail: enquiry@vitafo.com.au
*Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.

Distributed in Canada by: Vitafo Canada
539 Bowes Road, Vaughan – Ontario, L4K-1K3
1-888-VITAFO info@vitafo.ca
*Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.

Hergestellt in der EU für Vitafo Pharma GmbH
Norsk-Data-Strasse 1, D-61352 Bad Homburg
Tel: +49(0) 6172 483 2388
Web: www.vitafo-pharma.com
*Eingetragenes Warenzeichen der Société des Produits
Nestlé S.A.

Produceer i EU for Vitafo International Ltd.
Nordisk forhandler: Navamedic AB,
Box 24032, 400 22 Goteborg, Sweden.
Tel: +46 31 335 1190.
Web: www.navamedic.com
E-mail: info@navamedic.com
*Registret varemerke til Société des Produits Nestlé S.A
*Reg. Varemærke fra Société des Produits Nestlé S.A
*Registret varumerke tillhörande Société des
Produits Nestlé S.A

Distribuido en España por Nestlé España, S.A.
Av. Països Catalans, 25-51
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
Tel: 900 10 50 86
Web: www.vitafoweb.com
E-mail: vitafo@es.nestle.com
Vitafo y Express son marcas registradas de
Vitafo Internacional Ltd.

Fabriqué en UE pour Vitafo International Ltd.
Distribué en Belgique et au Luxembourg par
Vitafo International Ltd.
www.vitafo.be
E-mail: vitafo-benelux@vitafo.co.uk
*Marque enregistrée de Société des Produits
Nestlé S.A.

Distribué en France par Vitafo France
38 rue de Berni 75008 Paris.
Tel: +33 (0)971 513 588
Web: www.vitafo.fr
E-mail: vitafo-france@vitafoweb.com
*Marque enregistrée de Société des Produits
Nestlé S.A

Παρασκευάζεται και συσκευάζεται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για την
VITAFO INTERNATIONAL LTD.
Υπεύθυνος Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
MediHub
Γούνορη 119
16561 Γλυφάδα
Τηλ.: +30 2106003393
Φαξ: +30 2106005110
E-mail: info@medihub.gr
Vitafo και Express είναι εμπορικά σήματα της
Vitafo International Ltd.

 **MEDIFOOD**

Prodotto in UE da Vitafo International Ltd per conto
di PIAM FARMACEUTICI S.p.A. – Via Padre G.
Semeria, 5 – 16131 - Genova +39 010 518621 -
www.piamfarmaceutici.com
Vitafo ed Express sono marchi registrati di proprietà
di Société des Produits Nestlé S.A.

Geproduceerd in de EU voor Vitafo International Ltd.
Verdeeld in België en Nederland door
Vitafo International Ltd.
Web: www.vitafo.be www.vitafo.nl
E-mail: vitafo-benelux@vitafo.co.uk
*Geregistreerde handelsmerken van Société des
Produits Nestlé S.A.

Fabricado na UE por Vitafo International Ltd.
Distribuido por Glutamine, Lda
Rua Sá de Miranda, Nº 40 - 1º Dto
2785-728 São Domingos de Rana Portugal.
Tel: +351 214 66 43 19
Web: www.glutamine.pt E-mail: info@glutamine.pt
Vitafo e Express são marcas registadas
de Vitafo International Lda.

İngiltere'de Nestlé Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. için
üretimdir.
İthalatçı firma: Nestlé Türkiye Gıda Sanayi A.Ş.
Büyükdere Cad. Nurl Plaza No: 255 A Blok Kat:6
34398 Maslak-Şişli/İstanbul TÜRKİYE
Tel: (0 212) 329 60 00
Web: www.nestle.com.tr
*Société des Produits Nestlé S.A.'nin tescilli markalandır.

