

DESTasept® MAN rapid N


Auf einen Blick:

- ✓ bakterizid (inkl. MRSA),
tuberkulozid
- ✓ levurozid
- ✓ viruzid

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel

Noro-Viren
(MNV) wirksam
in 15 Sekunden*

baua: Reg.-Nr. N-55077



Anwendungsgebiete:

Alkoholisches viruzides Händedesinfektionsmittel zur persönlichen Händehygiene.
Umfassendes Wirkungsspektrum bei gleichzeitiger Hautpflege- und Hautschutzwirkung.

Eigenschaften:

phenolfrei
parfümfrei
mit Rückfettern

Anwendung und Einwirkzeiten:

Hygienische Händedesinfektion (gem. VAH/DGHM / EN 1500)	3 ml DESTasept® MAN rapid N während 30 Sekunden in beiden Händen verreiben und feucht halten
Händedesinfektion (gem. VAH/DGHM / EN 12791)	2 x 5 ml DESTasept® MAN rapid N während 1,5 Min. auf beiden Händen und Unterarmen verreiben und feucht halten
Virusinaktivierung (gem. EN 14476)	1 Min.

Mikrobiologische Wirksamkeit:

Bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid
Viruzid gem. RKI-Empfehlung und EN 14476 inkl. Polio, Adeno, Rota, Papova/Polyoma-Viren, HBV, HCV, HIV
Noro-Viren (MNV) wirksam in 15 Sek.*

Bakterizid inkl. MRSA, levurozid gem. DGHM / VAH	Konz. 15 Sek.
Tuberkulozid	Konz. 30 Sek.
Viruzid	Konz. 1 Min.
Papova/Polyoma-Viren	Konz. 10 Min.
Noro-Viren wirksam	Konz. 15 Sek.*

*Für die hygienische Händedesinfektion ist mindestens eine Einwirkzeit von 30 Sek. einzuhalten.

Zusammensetzung:

In 100 g sind enthalten: 80 g Ethanol, 0,1 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid.

VAH
gelistet



Listungen:

DESTasept® MAN rapid N
ist aufgenommen in der
aktuellen Desinfektions-
mittelliste des VAH sowie
in der Viruzidie-Liste des
IHO.

Hersteller/Manufacturer



Auf Pfuhlst 1, D-66589 Merchweiler
+49 (0)6825 - 8019956

DESTAsept® MAN rapid N

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel

Besondere Hinweise

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Gutachten

Prof. Dr. med. Schubert, Frankfurt:

DGHM-Gutachten zur Händedesinfektion nach DIN 1500 und DIN 12791

Prof. Werner, Bischofshofen:

DGHM-Gutachten zur Händedesinfektion nach DIN 1500 und DIN 12791

Dr. Steinmann, Bremen:

Gutachten zur Polio-/Adeno-Viruzidie nach EN 14476 und RKI-Richtlinie

DESTAsept® MAN rapid N – Gebindegrößen und Zubehör

Artikel	Art.-Nr.	PZN
150 ml Flasche	4884047	10088786
500 ml Flasche	4884048	10088792
1000 ml Flasche	4884049	10088800
5 L Kanister	4884050	10088817
Auslaufhahn für 5 Liter - Kanister	4862058	
Kanisterschlüssel für 5 L Kanister	4862059	
Dosierpumpe 20 ml für 5 L Kanister	4862064	
Dosierpumpe 30 ml für 5 L Kanister	4862065	
Wandspender Aluminium für 500 ml Flasche	4862066	
Wandspender Aluminium für 1000 ml Flasche	4862067	
Wandspender Kunststoff für 500 ml Flasche	4862068	
Wandspender Kunststoff für 1000 ml Flasche	4862069	

Desinfektionmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

 Hersteller/Manufacturer



Auf Puhlst 1, D-66589 Merchweiler
+49 (0)6825 - 8019956