

Centrum für Sie 50+

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen für Frauen ab 50 Jahren

Zutaten: Calciumcarbonat; Calciumhydrogenphosphat; Magnesiumoxid; Füllstoffe: E 460, E 464, E 1200; L-Ascorbinsäure; Trennmittel: E 468, E 470b, E 551, E 553b; DL-alpha-Tocopherylacetat; Nicotinamid; Eisen-II-fumarat; Calcium-D-Pantothenat; Zinkoxid; Beta-Carotin; Pyridoxinhydrochlorid; Thiaminmononitrat; Riboflavin; pflanzliche Öle (Kokos-, Palmkernöl); Kupfersulfat; Retinylacetat; Pteroylmonoglutaminsäure; Chrom-III-chlorid; Natriummolybdat; Kaliumjodid; D-Biotin; Natriumselenat; Phyllochinon; Cholecalciferol; Cyanocobalamin; Farbstoffe: E 120, E 133.

Zusammensetzung pro Tablette	% NRV *
VITAMINE	
Vitamin A (RE) (50 % als Beta-Carotin)	800 µg 100 %
Vitamin E (α-TE)	16 mg 133 %
Vitamin C	80 mg 100 %
Vitamin K	30 µg 40 %
Thiamin	1,5 mg 136 %
Riboflavin	1,8 mg 129 %
Vitamin B6	2,1 mg 150 %
Vitamin B12	7,5 µg 300 %
Vitamin D	15 µg 300 %
Biotin	75 µg 150 %
Folsäure	300 µg 150 %
Niacin (NE)	20 mg 125 %
Pantothensäure	9 mg 150 %

MINERALSTOFFE UND SPURENELEMENTE

Calcium	340 mg 43 %
Phosphor	105 mg 15 %
Magnesium	107 mg 29 %
Eisen	4,2 mg 30 %
Jod	100 µg 67 %
Kupfer	0,5 mg 50 %
Chrom	40 µg 100 %
Molybdän	50 µg 100 %
Selen	30 µg 55 %
Zink	5 mg 50 %

* NRV: Referenzmenge nach EU-Lebensmittelinformationsverordnung

30 Tabletten = 49 g

60 Tabletten = 98 g

Haleon Germany GmbH, D-80258 München

Verzehrsempfehlung: 1 Tablette / Tag mit Flüssigkeit einnehmen.
Die empfohlene Verzehrsmenge pro Tag darf nicht überschritten werden.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Auf den Verzehr weiterer zinkhaltiger Nahrungsergänzungsmittel sollte verzichtet werden. Falls Sie schwanger sind, fragen Sie vor der Einnahme Ihren Arzt, weil dieses Produkt Vitamin A enthält.

Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Trocken und nicht über 25 °C lagern. Dose nach Gebrauch wieder verschließen.

Nicht verwenden, wenn die Schutzfolie vor erstmaligem Gebrauch beschädigt ist.

PZN- 10110882 / PZN- 10110899

Stand: 04-2025