



Achtung: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Enthält Unalool und Dipenten. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Rückstände und das Behältnis der Problemstoffsammelstelle oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle zuführen. Abfallschlüssel-Nr.: 53103g.

Repellent: Ethylbutylacetylaminopropionat 20 g/100 g

Zul.-Nr.: DE-0013962-19, AT-0021243-0000

Hersteller und Zulassungsinhaber:
 **F.W. KLEVER GmbH**
 Hauptstr. 20 · D-84168 Aham
 Tel: +49 (0) 8744 96 99 0
 info@ballistol.de



Wirksamer Schutz bis zu 7 Stunden vor Zecken (Ixodes ricinus) bei Hunden und bis zu 6 Stunden bei Pferden. Außerdem schützt es vor Kriebelmücken (Simulium spp.) und sogar vor Pferdebremsen (Tabanus spp., Haematopota spp.). Angenehmer Duft. Gebrauchsfertige Flüssigkeit (AL) für Verbraucher.

Anwendung: Einmal täglich gleichmäßig auf das Fell mit einem Abstand von 20 cm aufsprühen. Augenkontakt vermeiden. Die empfohlene Auftragsmenge sind 5 g/qm Felloberfläche. Ein Sprühstoß entspricht ca. 0,059 g. Angaben zur Orientierung siehe Innenetikett

Chargen-Nr./Mind. haltbar bis: siehe Codierung.

PZN 10313929

UFI: SKCC-216T-6006-M6AC

Inhalt: 100 ml e



Angaben zur Orientierung	Gewichtsklasse	Empfohlene Dosis	Sprühstöße
Kleiner Hund	0,5 - 7,5 kg	0,3 - 1,9 g	5 - 30
Klein bis mittelgroßer Hund	5 - 20 kg	1,4 - 3,7 g	25 - 60
Mittelgroßer Hund	10 - 40 kg	2,3 - 5,9 g	40 - 100
Großer Hund	30 - 60 kg	4,8 - 7,7 g	80 - 130
Sehr großer Hund	50 - 80 kg	6,8 - 9,4 g	115 - 155
Pony (z. B. Connemara)	90 - 600 kg	10 g - 35 g	169 - 593
Vollblut (z. B. Araber)	460 - 600 kg	29 g - 35 g	491 - 593
Warmblut (z. B. Holsteiner)	500 - 800 kg	31 g - 42 g	525 - 711
Kaltblut (z. B. Noriker)	700 - 1.000 kg	39 g - 49 g	661 - 830

Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Nur im Freien oder gut belüfteten Bereichen verwenden. Sprühnebel nicht einatmen ggfs. betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Hautkontakt betroffene Stellen gründlich mit viel Wasser waschen. Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen und symptomatisch behandeln. Vergiftungsinformationszentrale: Tel: +43 1 4065 4343 (Österreich). Nur auf befestigtem Untergrund verwenden. Mit Biozidprodukt behandelte Tiere nur über befestigtem Untergrund mit Kanalanschluss waschen. Im Falle des Verschüttens, das verschüttete Produkt mit Tüchern aufnehmen und die Tücher sicher entsorgen. Von Essen, Getränken oder Futtermitteln fernhalten.

*Quelle: www.ballistol.de
 †Frei von Inhaltsstoffen tierischen Ursprungs

Wirkdauer bis zu 7 Std. | Anwendbar für Tiere | Empfohlen von Tierärzten