

Centrum Generation 50+

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen für Erwachsene ab 50 Jahren

Zutaten: Calciumhydrogenphosphat; Magnesiumoxid; L-Ascorbinsäure; Füllstoffe: E 460, E 464, E 1200; Kaliumchlorid; Trennmittel: E 470b, E 551, E 553b, E 1202; DL-alpha-Tocopherylacetat; Nicotinamid; Calciumcarbonat; Calcium-D-Pantothenat; Eisen-II-fumarat; Zinkoxid; Mangan-II-sulfat; Beta-Carotin; Pyridoxinhydrochlorid; Thiaminmononitrat; Riboflavin; pflanzliche Öle (Kokos-, Palmkernöl); Kupfersulfat; D-Biotin; Retinylacetat; Pteroylmonoglutaminsäure; Chrom-III-chlorid; Natriummolybdat; Kaliumjodid; Natriumselenat; Phyllochinon; Cholecalciferol; Cyanocobalamin; Farbstoff: E 132.

Zusammensetzung pro Tablette		% NRV *
VITAMINE		
Vitamin A (RE) (50 % als Beta-Carotin)	800 µg	100 %
Vitamin E (α-TE)	18 mg	150 %
Vitamin C	120 mg	150 %
Vitamin K	30 µg	40 %
Thiamin	1,65 mg	150 %
Riboflavin	2,1 mg	150 %
Vitamin B6	2,1 mg	150 %
Vitamin B12	3 µg	120 %
Vitamin D	5 µg	100 %
Biotin	75 µg	150 %
Folsäure	300 µg	150 %
Niacin (NE)	24 mg	150 %
Pantothensäure	9 mg	150 %
MINERALSTOFFE UND SPURENELEMENTE		
Calcium	162 mg	20 %
Phosphor	125 mg	18 %
Magnesium	100 mg	27 %
Eisen	2,1 mg	15 %
Jod	100 µg	67 %
Kupfer	0,5 mg	50 %
Mangan	2 mg	100 %
Chrom	40 µg	100 %
Molybdän	50 µg	100 %
Selen	30 µg	55 %
Zink	5 mg	50 %

* NRV: Referenzmenge nach EU-Lebensmittelinformationsverordnung

30 Tabletten = 37 g

60 Tabletten = 75 g

100 Tabletten = 126 g

180 Tabletten = 227 g

Haleon Germany GmbH, D-80258 München

Verzehrempfehlung:

1 Tablette / Tag mit Flüssigkeit einnehmen.

Die empfohlene Verzehrsmenge pro Tag darf nicht überschritten werden.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Auf den Verzehr weiterer zinkhaltiger Nahrungsergänzungsmittel sollte verzichtet werden. Falls Sie schwanger sind, fragen Sie Ihren Arzt bevor Sie Centrum einnehmen, weil dieses Produkt Vitamin A enthält.

Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Trocken und nicht über 25 °C lagern. Dose nach Gebrauch wieder verschließen.

Nicht verwenden, wenn die Schutzfolie vor erstmaligem Gebrauch beschädigt ist. [auf Umkarton]

PZN 14170510 / PZN 14170527 / PZN 14170533 / PZN 14170556

Stand: 04-2025