

CODE PRÜFEN



GEFAHR. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Augenschutz/Geschichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. Enthält: 2-Propanol

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

EAN 4011368 070105  
 PZN 1942 8539  
 REF 42900 07010  
 LOT 07030 0759  
 31.01.2027

50ml e



Anwendungsgebiet/ Wirksamkeit	Konzentration/ Einwirkzeit
Hygienische Händedesinfektion, bakterizid und levurozid EN 1500, VAH	Konz. 30 Sek.
Chirurgischen Händedesinfektion, bakterizid und levurozid EN 12791	Konz. 90 Sek.
Tuberkulozid (M. terrae)	Konz. EN 14348 hohe Belastung 30 Sek.
Mykobakterizid (M. terrae und M. avium)	Konz. EN 14348 hohe Belastung 30 Sek.
Begrenzt viruzid	Konz. EN 14476 hohe Belastung 30 Sek.
Begrenzt viruzid PLUS	Konz. EN 14476 niedrige Belastung 30 Sek.

**Trockene Hände während der Einwirkzeit feucht halten.**  
**Wirkstoffe:** 100 g enthalten: 55,8 g Ethanol und 10,0 g I-Propanol. BAuA Reg.-Nr. N-85853

© **Ultrana GmbH** Mackstr. 112, D-88348 Bad Saulgau  
 www.ultrana.de, info@ultrana.de, +49(0)75981 2007298  
 © **DR. SCHNELL GmbH & Co. KGaA** www.dr-schnell.com  
 Taunusstr. 19, D-80807 München, +49(0)89 350 60 80

ULTRANA

# HÄNDE DESINFEKTION

begrenzt viruzid plus

Alkoholische Lösung

**ciMOCiD** plus