

63,5

75

63,5

Inhalt
20 Filterbeutel (à **2,0g**)
= 40 g e



Abtswinder Naturheilmittel GmbH & Co. KG
Gewürzstraße 1-3 • D-97355 Abtswind

Dauer der Anwendung
Bei akuten Beschwerden, die länger als eine Woche andauern oder periodisch wiederkehren, wird die Rücksprache mit einem Arzt empfohlen.

Nebenwirkungen
Gelegentlich allergische Reaktionen der Haut, der Atemwege und des Gastrointestinaltraktes.

Freidung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfmg-bfma.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.



Brust- und Hustentee

Keine Bekanntheit.
Dosisanleitung und Art der Anwendung
Zum Trinken nach Bereitung eines Teaurgusses; Erwachsene einschließlich Allere Einzeldosis:
1 bis 2 Filterbeutel Brust- und Hustentee werden mit siedendem Wasser (ca. 150 ml) übergossen, zehngelassen
und dabei mit einem Teelöffel mehrmals leicht ausgedrückt.

Wirkstoffe
Lindenblüten, Anis, Thymian.

Anwendungsgebiete
Symptome der Bronchitis sowie zur Reizlinderung bei Katarrhen der oberen Luftwege mit trockenem Husten.

Gegenanzeigen
Allergie gegen Anis und Anethol

Brust- und Hustentee

PLANZLICHES MITTEL ZUR BEHANDLUNG VON ATEMWEGSERKRANKUNGEN

Wirkstoffe
Lindenblüten, Anis, Thymian.

Anwendungsgebiete
Symptome der Bronchitis sowie zur Reizlinderung bei Katarrhen der oberen Luftwege mit trockenem Husten.

Gegenanzeigen
Allergie gegen Anis und Anethol

Gebrauchsinformation - Bitte sorgfältig lesen!

4,25



Ch.-B.:
Verwendbar bis:

Brust- und Hustentee

Zum Trinken nach Bereitung eines Teaurgusses

PLANZLICHES MITTEL ZUR BEHANDLUNG VON ATEMWEGSERKRANKUNGEN

Inhalt
20 Filterbeutel (à **2,0g**)
= 40 g e

Inhalt
20 Filterbeutel (à 2,0g) = 40 g e

Inhalt
20 Filterbeutel (à 2,0g) = 40 g e

Inhalt
20 Filterbeutel (à 2,0g) = 40 g e



SYMPTOME DER BRONCHITIS
REIZLINDERUNG BEI KATARRHEN DER OBEREN LUFTWEGE MIT TROCKENEM HUSTEN



Zusammensetzung
1 Filterbeutel à 2,0 g enthält als arzneilich wirksame Bestandteile (Wirkstoffe):
Lindenblüten 0,8 g • Anis 0,4 g • Thymian 0,4 g.
Sonstige Bestandteile: Eisenschblatter, Hagebutten-schalen, Malvenblätter, Malvenblüten.

Hinweis
Arzneimittel für Kinder unzugänglich, vor Licht und Feuchtigkeit geschützt
Zul.-Nr.: 2039.93.99
Stand: 06/2024

R5