

2. **Passaggio: Riduzione dei germes orali**
Dopo la pulizia e dopo la pulizia orale con un maggior frequenza, se necessario durante il infiammazione.

Dasogem User approssimativamente 5-10 ml per o enaguamento ou 2-3 ml para esfregar (p. ex., con cotoneles di algodão ou específicos para cuidados orais em superfícies mastigatórias, o interior da boca e as regiões anteriores da cavidade oral. O tempo de aplicação é de cerca de 15 minutos. Se possível, evitador enxaguar com água a seguir.

1. Desapertar a tampa
2. Ajustar a dosagem do colutorio de acordo com as necessidades, dependendo da aplicação pretendida
3. Aplicar a solução na cavidade oral com um cotonete de algodão ou específico para cuidados orais e enxaguar a boca com ele, se necessário
4. Rinscatura do colutorio, distribuir cerca de 2-3 ml do gel por toda a cavidade oral, incluindo a língua e os maxilares.
5. Guardar em local fresco e escuro. Manter sempre os recipientes bem fechados. As embalagens cuidadosamente fechadas podem ser conservadas até um mês (REF 40036, 35 ml) ou até 12 meses (REF 40030/40030, 250 ml).

3. **Passo: Tratamento de feridas orais**
Após a redução do colútorio, distribuir cerca de 2-3 ml do gel por toda a cavidade oral, incluindo a língua e os maxilares.

Em caso de boca seca, aplicar várias vezes ao dia para humedecer a cavidade oral e reduzir a inflamação, especialmente para o tratamento de aftas. Para limpar uma língua muito revestida, soltar e remover delicadamente o biofilme com um cotonete de algodão ou específico para cuidados orais embebido no gel.

1. Desapertar a tampa
2. Voltar aproximadamente 2-3 ml do gel
3. Aplicar na cavidade oral com um cotonete de algodão ou específico para cuidados orais e guardar a tampa depois de 15 minutos
4. Voltar a colocar a tampa depois da utilização
5. Guardar em local fresco e escuro. Manter sempre os recipientes bem fechados. As embalagens cuidadosamente fechadas têm um prazo de validade até um mês (REF 40025/40026, 30 ml) ou até 12 meses (REF 40021/40020, 100 ml).

Condições de conservação
Guardar em local fresco e escuro. Manter sempre os recipientes bem fechados. As embalagens cuidadosamente fechadas têm um prazo de validade até um mês (REF 40025/40026, 30 ml) ou até 12 meses (REF 40021/40020, 100 ml) / líquido REF 40031/40030, 250 ml.

Qualificação da utilização
Indicado para a utilização por parte de leigos em ambiente doméstico e pro profissionais de saúde em ambiente de cuidados primários e hospitalar.

Obrigação de comunicação
Comunicar os eventos adversos graves relacionados com este produto ao fabricante e à autoridade competente.

Jack Pro® Gel plus: Gel de higiene oral para utilização na língua, nos dentes, na cavidade oral e em dentaduras
- Limpeza e cuidados da mucosa oral, da língua e dos dentes
- Limpeza delicada de implantes
- Remoção e prevenção de revestimentos patológicos
- Promove o fluxo de saliva contra a boca seca
- Tratamento a alívio de mucosas irritadas

Descrição
Limpeza e cuidados para ajudar na higiene oral, eliminando impurezas e revestimentos das mucosas orais, dos dentes e dos implantes. Indicado para utilização doméstica, higiene oral profissional diária e em ambientes de cuidados primários e hospitalares.

Regiões de aplicação
Limpeza e cuidados de língua, dentes, gengivas, cavidade oral, implantes e dentaduras amovíveis. Ajuda na prevenção de boca seca e de doenças da cavidade oral, e, ao mesmo tempo, no tratamento de gengivite, periodontite e estomatite. Indicado para utilização doméstica, higiene oral profissional diária e em ambientes de cuidados primários e hospitalares.

Contraindicação
O produto não é indicado para crianças com menos de 2 anos de idade.

Notas sobre a aplicação
- O gel de higiene oral deve ser usado, pelo menos, duas vezes por dia como substituto da pasta de dentes convencional para higiene oral.
- As dentaduras podem ser limpas com o gel sem limitações (p. ex., com uma escova macia).
- O gel é aplicado diretamente na cavidade oral no decurso dos cuidados ao longo para limpar a língua e os gengivas.

Contra-indicação
- Não é necessário o enxaguamento, e o produto pode ser usado sem água.
- Em caso de boca seca, o gel pode ser aplicado várias vezes por dia para humedecer a cavidade oral.
- Usar pequenas quantidades para prevenir dificuldades de deglutição.
O produto foi concebido para utilização a longo prazo e pode ser aplicado como solução isolada ou incorporado nos atuais rotinas de cuidados orais.

Concentração de utilização
Aplicar em pequenas porções, não excedendo os 3 ml cada uma.

Composição:
100 g de gel contêm: 2 g de extrato de aloé vera CE, 0,33 g de fluoreto de sódio, 0,1 g de extrato líquido de Salix alba, 0,1 g de glicósido de coco. Outros ingredientes: complexor, espessante, mentol, glicerina, benzoato de sódio.

Jack Pro® Líquid plus: Colútorio de higiene oral pronto a usar para limpeza e redução de germes
- Descontaminação higiénica da cavidade oral
- Ajuda no tratamento de inflamações
- Suave no tecido
- Isento de álcool, clorexidina e açúcar
- Não provoca a descoloração dos dentes, mesmo no caso de utilização a longo prazo
- Prevenção e proteção eficazes contra o mau hálito

Descrição
Colútorio para descontaminação através da redução de germes na higiene oral, com propriedades de limpeza suave para as mucosas orais, os dentes e os implantes.

Regiões de aplicação
Descontaminação de língua, dentes, gengivas, cavidade oral, implantes e dentaduras amovíveis, eficaz mesmo contra patógenos multiresistentes. Ajuda na prevenção de doenças da cavidade oral, e, ao mesmo tempo, no tratamento de gengivite, periodontite e estomatite, indicado para utilização doméstica, higiene oral profissional diária e em ambientes de cuidados primários e hospitalares. Indicado para dispositivos de lavagem bucal e dispositivos ultrassónicos.

Contra-indicação
O produto não é indicado para crianças com menos de 2 anos de idade.

Notas sobre a aplicação
- Não enxaguar ou gargarejar com mais de 10 ml do produto não diluído durante mais de 2 minutos. Nos cuidados aos dentes, o colútorio pode ser aplicado na cavidade oral com meios auxiliares embebidos, com uma dosagem aproximada de 2-3 ml. Não ingerir o colútorio e não enxaguar com água a seguir. Pode ser aplicado localmente.

Para utilização em dispositivos de lavagem bucal e dispositivos ultrassónicos. Indicado para a limpeza de dentaduras.
O produto foi concebido para utilização a longo prazo e pode ser aplicado como solução isolada ou incorporado nos atuais rotinas de cuidados orais.
- Para a limpeza de dentaduras fora da cavidade oral, o produto também pode ser usado no interior do meu dispositivo ultrassónico durante 1-5 minutos, de acordo com as instruções do fabricante.

Concentração de utilização
Até 10 ml por aplicação. Utilização em dispositivo ultrassónico: não diluído

Composição
100 g contém: 0,025 g de políaminopropil biguanídeo, 0,005 g de sódio tioschloramido. Outros componentes: fenilalanina, xilitol, ácido etilenediaminetetraacético, alantoina, aroma, C.I. 42051.

CS I Névod k pozůti
Společnost Novo Klinik-Service GmbH představlující systém Oral Hygiene Concept®, pokračovalu produktovú řadu výrobků založenou na principu účinné ústní hygieny. Ústní a čístení ústní dutiny, redukce a prevence infekcí, odstranění plaku a rány. Tento systém je speciálně přizpůsoben pro intubované, tracheotomované, imunosuprimované a geriatrické pacienty, včetně dospělých jedinců a dětí vyznačujících se: je ideální pro použití na jednotkách intenzivní péče, v onkologických aplikacích, při radioterapii, v ústní a čístení chirurgie a při léčbě stavů spojených s parodontitidou.

Systém Oral Hygiene Concept® se skládá z dvou produktů, které lze použít současně a které se aplikují ve třech krocích.
- Jack Pro® Gel plus: Gel pro ústní hygienu k použití na jazyk, zuby, ústní dutinu a zubní náhrady
- Jack Pro® Liquid plus: Ústní voda připravená k použití, která číští ústní dutinu a redukuje choroboplátivé zárodky

Připravky jsou určeny k dlouhodobému používání a lze je použít jako samostatný roztok nebo je začlenit do stávající péče o ústní dutinu. Vhodné zejména pro pacienty s pokročilými zlomeninami po radioterapii. Připravky jsou snadno použitelné a nenutují žádný speciální odborný znalosti ani aplikční nástroje. V případě jakýchkoli komplikací (přodržení klíže, alergické reakce atd.) se okamžitě poraďte s lékařem.

Aplikace probíhá ve třech krocích: 1. lze je provádět v různých intervalech: každé 4 hodiny (krát za 24 hodin), každých 6 hodin (krát za 24 hodin) nebo každých 8 hodin (krát za 24 hodin) (krát za 24 hodin).
2. Postupně upravte dvakrátový proploachovací roztok v závislosti na zamyšleném použití po radioterapii. Připravky jsou snadno použitelné a nenutují žádný speciální odborný znalosti ani aplikční nástroje. V případě jakýchkoli komplikací (přodržení klíže, alergické reakce atd.) se okamžitě poraďte s lékařem.

1. krok: Čístení ústní dutiny
Výplachový roztok používajte po čístení ústní dutiny nebo v případě potřeby (např. během zvrnutí) čistěte.

2. krok: Redukce zárodků v ústní dutině
Výplachový roztok používajte po čístení ústní dutiny nebo v případě potřeby (např. během zvrnutí) čistěte.

3. krok: Ústní ústní dutiny
Výplachový roztok používajte po čístení ústní dutiny nebo v případě potřeby (např. během zvrnutí) čistěte.

1. **Passo: Limpeza oral**
Usar aproximadamente 2-3 ml do gel de manhã, à noite e depois das refeições para escovar os dentes e limpar a cavidade oral e a língua. Além disso, usar o cotonete de algodão ou específicos para cuidados orais para limpar a língua e eliminar revestimentos patológicos. O produto deve ser mantido na boca durante o máximo de tempo possível, evitando o posterior enxaguamento. Aplicar o gel diretamente nas regiões inflamadas (p. ex., aftas) com um cotonete específico para cuidados orais embebido no gel.

2. **Passo: Redução de germes orais**
Aplicar obedecendo a um processo de três passos, que pode ser executado a intervalos variáveis: a cada 4 horas (6 vezes em 24 horas), a cada 6 horas (4 vezes em 24 horas) ou a cada 8 horas (3 vezes em 24 horas)

3. **Passo: Tratamento de feridas orais**
Usar aproximadamente 2-3 ml do gel de manhã, à noite e depois das refeições para escovar os dentes e limpar a cavidade oral e a língua. Além disso, usar o cotonete de algodão ou específicos para cuidados orais para limpar a língua e eliminar revestimentos patológicos. O produto deve ser mantido na boca durante o máximo de tempo possível, evitando o posterior enxaguamento. Aplicar o gel diretamente nas regiões inflamadas (p. ex., aftas) com um cotonete específico para cuidados orais embebido no gel.

4. **Guardar em local fresco e escuro.** Manter sempre os recipientes bem fechados. As embalagens cuidadosamente fechadas têm um prazo de validade até um mês (REF 40025/40026, 30 ml) ou até 12 meses (REF 40021/40020, 100 ml).

5. **Qualificação da utilização**
Indicado para a utilização por parte de leigos em ambiente doméstico e pro profissionais de saúde em ambiente de cuidados primários e hospitalar.

Obrigação de comunicação
Comunicar os eventos adversos graves relacionados com este produto ao fabricante e à autoridade competente.

Jack Pro® Gel plus: Gel de higiene oral para utilização na língua, nos dentes, na cavidade oral e em dentaduras
- Limpeza e cuidados da mucosa oral, da língua e dos dentes
- Limpeza delicada de implantes
- Remoção e prevenção de revestimentos patológicos
- Promove o fluxo de saliva contra a boca seca
- Tratamento a alívio de mucosas irritadas

Descrição
Limpeza e cuidados para ajudar na higiene oral, eliminando impurezas e revestimentos das mucosas orais, dos dentes e dos implantes. Indicado para utilização doméstica, higiene oral profissional diária e em ambientes de cuidados primários e hospitalares.

Regiões de aplicação
Limpeza e cuidados de língua, dentes, gengivas, cavidade oral, implantes e dentaduras amovíveis. Ajuda na prevenção de boca seca e de doenças da cavidade oral, e, ao mesmo tempo, no tratamento de gengivite, periodontite e estomatite. Indicado para utilização doméstica, higiene oral profissional diária e em ambientes de cuidados primários e hospitalares.

Contra-indicação
O produto não é indicado para crianças com menos de 2 anos de idade.

Notas sobre a aplicação
- Não enxaguar ou gargarejar com mais de 10 ml do produto não diluído durante mais de 2 minutos. Nos cuidados aos dentes, o colútorio pode ser aplicado na cavidade oral com meios auxiliares embebidos, com uma dosagem aproximada de 2-3 ml. Não ingerir o colútorio e não enxaguar com água a seguir. Pode ser aplicado localmente.

Para utilização em dispositivos de lavagem bucal e dispositivos ultrassónicos. Indicado para a limpeza de dentaduras.
O produto foi concebido para utilização a longo prazo e pode ser aplicado como solução isolada ou incorporado nos atuais rotinas de cuidados orais.
- Para a limpeza de dentaduras fora da cavidade oral, o produto também pode ser usado no interior do meu dispositivo ultrassónico durante 1-5 minutos, de acordo com as instruções do fabricante.

Concentração de utilização
Até 10 ml por aplicação. Utilização em dispositivo ultrassónico: não diluído

Composição
100 g contém: 0,025 g de políaminopropil biguanídeo, 0,005 g de sódio tioschloramido. Outros componentes: fenilalanina, xilitol, ácido etilenediaminetetraacético, alantoina, aroma, C.I. 42051.

CS I Névod k pozůti
Společnost Novo Klinik-Service GmbH představlující systém Oral Hygiene Concept®, pokračovalu produktovú řadu výrobků založenou na principu účinné ústní hygieny. Ústní a čístení ústní dutiny, redukce a prevence infekcí, odstranění plaku a rány. Tento systém je speciálně přizpůsoben pro intubované, tracheotomované, imunosuprimované a geriatrické pacienty, včetně dospělých jedinců a dětí vyznačujících se: je ideální pro použití na jednotkách intenzivní péče, v onkologických aplikacích, při radioterapii, v ústní a čístení chirurgie a při léčbě stavů spojených s parodontitidou.

Systém Oral Hygiene Concept® se skládá z dvou produktů, které lze použít současně a které se aplikují ve třech krocích.
- Jack Pro® Gel plus: Gel pro ústní hygienu k použití na jazyk, zuby, ústní dutinu a zubní náhrady
- Jack Pro® Liquid plus: Ústní voda připravená k použití, která číští ústní dutinu a redukuje choroboplátivé zárodky

Připravky jsou určeny k dlouhodobému používání a lze je použít jako samostatný roztok nebo je začlenit do stávající péče o ústní dutinu. Vhodné zejména pro pacienty s pokročilými zlomeninami po radioterapii. Připravky jsou snadno použitelné a nenutují žádný speciální odborný znalosti ani aplikční nástroje. V případě jakýchkoli komplikací (přodržení klíže, alergické reakce atd.) se okamžitě poraďte s lékařem.

Aplikace probíhá ve třech krocích: 1. lze je provádět v různých intervalech: každé 4 hodiny (krát za 24 hodin), každých 6 hodin (krát za 24 hodin) nebo každých 8 hodin (krát za 24 hodin) (krát za 24 hodin).
2. Postupně upravte dvakrátový proploachovací roztok v závislosti na zamyšleném použití po radioterapii. Připravky jsou snadno použitelné a nenutují žádný speciální odborný znalosti ani aplikční nástroje. V případě jakýchkoli komplikací (přodržení klíže, alergické reakce atd.) se okamžitě poraďte s lékařem.

1. krok: Čístení ústní dutiny
Výplachový roztok používajte po čístení ústní dutiny nebo v případě potřeby (např. během zvrnutí) čistěte.

2. krok: Redukce zárodků v ústní dutině
Výplachový roztok používajte po čístení ústní dutiny nebo v případě potřeby (např. během zvrnutí) čistěte.

3. krok: Ústní ústní dutiny
Výplachový roztok používajte po čístení ústní dutiny nebo v případě potřeby (např. během zvrnutí) čistěte.

1. Apertar o tampa
2. Ajustar a dosagem do colutorio de acordo com as necessidades, dependendo da aplicação pretendida
3. Aplicar a solução na cavidade oral com um cotonete de algodão ou específico para cuidados orais e enxaguar a boca com ele, se necessário
4. Rinscatura do colutorio, distribuir cerca de 2-3 ml do gel por toda a cavidade oral, incluindo a língua e os maxilares.
5. Guardar em local fresco e escuro. Manter sempre os recipientes bem fechados. As embalagens cuidadosamente fechadas podem ser conservadas até um mês (REF 40036, 35 ml) ou até 12 meses (REF 40030/40030, 250 ml).

3. **Passaggio: Riduzione dei germi orali**
Usare il colutorio dopo aver eseguito la pulizia orale, o più frequentemente se necessario in caso di infiammazione.

Dasogem: Usare 5-10 ml circa per il lavaggio a 2-3 ml per il tamponamento (ad es. con bastoncini di cotone o tamponi per igiene orale) delle superfici masticatorie, dell'interno della guancia e delle aree anteriori del cavo orale. Il tempo di applicazione è di circa 1 minuto. Se possibile, non risciacquare.

1. Svitare il tappo
2. Applicare il colutorio del colutorio secondo necessità, o più frequentemente se necessario in caso di infiammazione.
3. Applicare la soluzione nel cavo orale usando un bastoncino di cotone o un tampone per igiene orale e sciogliere con essa la bocca, se necessario
4. Rinscatura del colutorio, distribuire circa 2-3 ml di gel per tutta la cavità orale, includendo la lingua e i maxillari.
5. Conservare in un luogo fresco e buio. Tenere sempre i contenitori ben chiusi. Le confezioni accuratamente chiuse hanno una durata di conservazione fino a un mese (REF 40036, 35 ml) o fino a 12 mesi (REF 40031/40030, 250 ml).

3. **Passaggio: Cura delle ferite orali**
Dopo aver usato il colutorio, distribuire 2-3 ml circa di gel in tutto il cavo orale, incluse la lingua e le mucose.

In caso di bocca secca, applicare diverse volte al giorno per umidificare il cavo orale e ridurre l'infiammazione, specialmente per il trattamento delle afta. Per pulire una lingua con molta patina, soltar e rimuovere delicatamente o biofilm usando un bastoncino di cotone o un tampone per igiene orale inumidito con il gel.

1. Svitare il tappo- 2. Applicare 2-3 ml circa di gel
- 3. Applicare na cavidade oral com um cotonete de algodão ou específico para cuidados orais e guardar a tampa depois de 15 minutos
- 4. Voltar a colocar a tampa depois da utilização
- 5. Guardar em local fresco e escuro. Manter sempre os recipientes bem fechados. As embalagens cuidadosamente fechadas têm um prazo de validade até um mês (REF 40025/40026, 30 ml) ou até 12 meses (REF 40021/40020, 100 ml).

Condições de conservação
Conservar em um lugar fresco e buio. Tenere sempre i contenitori ben chiusi. Le confezioni accuratamente chiuse hanno una durata di conservazione fino a un mese (REF 40025/40026, 30 ml) o fino a 12 mesi (REF 40021/40020, 100 ml) / liquido REF 40031/40030, 250 ml.

Qualificação da utilização
Indicado para a utilização por parte de leigos em ambiente doméstico e pro profissionais de saúde em ambiente de cuidados primários e hospitalar.

Obrigação de comunicação
Comunicar os eventos adversos graves relacionados com este produto ao fabricante e à autoridade competente.

Jack Pro® Gel plus: Gel de higiene oral para utilização na língua, nos dentes, na cavidade oral e em dentaduras
- Limpeza e cuidados da mucosa oral, da língua e dos dentes
- Limpeza delicada de implantes
- Remoção e prevenção de revestimentos patológicos
- Promove o fluxo de saliva contra a boca seca
- Tratamento a alívio de mucosas irritadas

Descrição
Limpeza e cuidados para ajudar na higiene oral, eliminando impurezas e revestimentos das mucosas orais, dos dentes e dos implantes. Indicado para utilização doméstica, higiene oral profissional diária e em ambientes de cuidados primários e hospitalares.

Regiões de aplicação
Limpeza e cuidados de língua, dentes, gengivas, cavidade oral, implantes e dentaduras amovíveis. Ajuda na prevenção de boca seca e de doenças da cavidade oral, e, ao mesmo tempo, no tratamento de gengivite, periodontite e estomatite. Indicado para utilização doméstica, higiene oral profissional diária e em ambientes de cuidados primários e hospitalares.

Contra-indicação
O produto não é indicado para crianças com menos de 2 anos de idade.

Notas sobre a aplicação
- O gel de higiene oral deve ser usado, pelo menos, duas vezes por dia como substituto da pasta de dentes convencional para higiene oral.
- As dentaduras podem ser limpas com o gel sem limitações (p. ex., com uma escova macia).
- O gel é aplicado diretamente na cavidade oral no decurso dos cuidados ao longo para limpar a língua e os gengivas.

Contra-indicação
- Não é necessário o enxaguamento, e o produto pode ser usado sem água.
- Em caso de boca seca, o gel pode ser aplicado várias vezes por dia para humedecer a cavidade oral.
- Usar pequenas quantidades para prevenir dificuldades de deglutição.
O produto foi concebido para utilização a longo prazo e pode ser aplicado como solução isolada ou incorporado nos atuais rotinas de cuidados orais.

Concentração de utilização
Aplicar em pequenas porções, não excedendo os 3 ml cada uma.

Composição:
100 g de gel contêm: 2 g de extrato de aloé vera CE, 0,33 g de fluoreto de sódio, 0,1 g de extrato líquido de Salix alba, 0,1 g de glicósido de coco. Outros ingredientes: complexor, espessante, mentol, glicerina, benzoato de sódio.

Jack Pro® Líquid plus: Colútorio de higiene oral pronto a usar para limpeza e redução de germes
- Descontaminação higiénica da cavidade oral
- Ajuda no tratamento de inflamações
- Suave no tecido
- Isento de álcool, clorexidina e açúcar
- Não provoca a descoloração dos dentes, mesmo no caso de utilização a longo prazo
- Prevenção e proteção eficazes contra o mau hálito

Descrição
Colútorio para redução dos germes da cavidade oral, com propriedades detergentes delicadas para as mucosas orais, i dentes e gli implanti.

Regiões de aplicação
Descontaminação oral de língua, dentes, gengiva, cavo orale, implanti e dentiere mobili. Efficace anche contro i patogeni multiresistenti. Aiuto a prevenire le malattie del cavo orale, e soprattutto la guarigione di gengiviti, parodontiti e stomatiti. Adatto all'uso domiciliare, all'igiene orale professionale quotidiana e in ambienti clinici e assistenziali. Adatto a irrigatori orali e dispositivi ultrasonici.

Contra-indicazione
Il prodotto non è adatto ai bambini di età inferiore a 2 anni.

Notas sobre a aplicação
- Não enxaguar ou gargarejar com mais de 10 ml do produto não diluído durante mais de 2 minutos. Nos cuidados aos dentes, o colútorio pode ser aplicado na cavidade oral com meios auxiliares embebidos, com uma dosagem aproximada de 2-3 ml. Não ingerir o colútorio e não enxaguar com água a seguir. Pode ser aplicado localmente.

Para utilização em dispositivos de lavagem bucal e dispositivos ultrassónicos. Indicado para a limpeza de dentaduras.
O produto foi concebido para utilização a longo prazo e pode ser aplicado como solução isolada ou incorporado nos atuais rotinas de cuidados orais.
- Para a limpeza de dentaduras fora da cavidade oral, o produto também pode ser usado no interior do meu dispositivo ultrassónico durante 1-5 minutos, de acordo com as instruções do fabricante.

Concentração de utilização
Até 10 ml por aplicação. Utilização em dispositivo ultrassónico: não diluído

Composição
100 g contém: 0,025 g de políaminopropil biguanídeo, 0,005 g de sódio tioschloramido. Outros componentes: fenilalanina, xilitol, ácido etilenediaminetetraacético, alantoina, aroma, C.I. 42051.

CS I Névod k pozůti
Společnost Novo Klinik-Service GmbH představlující systém Oral Hygiene Concept®, pokračovalu produktovú řadu výrobků založenou na principu účinné ústní hygieny. Ústní a čístení ústní dutiny, redukce a prevence infekcí, odstranění plaku a rány. Tento systém je speciálně přizpůsoben pro intubované, tracheotomované, imunosuprimované a geriatrické pacienty, včetně dospělých jedinců a dětí vyznačujících se: je ideální pro použití na jednotkách intenzivní péče, v onkologických aplikacích, při radioterapii, v ústní a čístení chirurgie a při léčbě stavů spojených s parodontitidou.

Systém Oral Hygiene Concept® se skládá z dvou produktů, které lze použít současně a které se aplikují ve třech krocích.
- Jack Pro® Gel plus: Gel pro ústní hygienu k použití na jazyk, zuby, ústní dutinu a zubní náhrady
- Jack Pro® Liquid plus: Ústní voda připravená k použití, která číští ústní dutinu a redukuje choroboplátivé zárodky

Připravky jsou určeny k dlouhodobému používání a lze je použít jako samostatný roztok nebo je začlenit do stávající péče o ústní dutinu. Vhodné zejména pro pacienty s pokročilými zlomeninami po radioterapii. Připravky jsou snadno použitelné a nenutují žádný speciální odborný znalosti ani aplikční nástroje. V případě jakýchkoli komplikací (přodržení klíže, alergické reakce atd.) se okamžitě poraďte s lékařem.

Aplikace probíhá ve třech krocích: 1. lze je provádět v různých intervalech: každé 4 hodiny (krát za 24 hodin), každých 6 hodin (krát za 24 hodin) nebo každých 8 hodin (krát za 24 hodin) (krát za 24 hodin).
2. Postupně upravte dvakrátový proploachovací roztok v závislosti na zamyšleném použití po radioterapii. Připravky jsou snadno použitelné a nenutují žádný speciální odborný znalosti ani aplikční nástroje. V případě jakýchkoli komplikací (přodržení klíže, alergické reakce atd.) se okamžitě poraďte s lékařem.

1. krok: Čístení ústní dutiny
Výplachový roztok používajte po čístení ústní dutiny nebo v případě potřeby (např. během zvrnutí) čistěte.

2. krok: Redukce zárodků v ústní dutině
Výplachový roztok používajte po čístení ústní dutiny nebo v případě potřeby (např. během zvrnutí) čistěte.

3. krok: Ústní ústní dutiny
Výplachový roztok používajte po čístení ústní dutiny nebo v případě potřeby (např. během zvrnutí) čistěte.

soin de bouche, appliquer le gel directement sur les zones inflammatoires (par ex. aphtes). Répartir le reste du gel dans toute la cavité buccale et sur la langue. Le gel peut également servir à nettoyer les dents naturelles, les implants et les prothèses amovibles.

1. Dévisser le couvercle
2. Verser environ 2 à 3 ml de gel
3. Appliquer la solution dans la cavité buccale à l'aide d'un coton-tige ou d'un écouvillon de soin de bouche
4. Refermer après utilisation
5. Conserver en lieu frais, à l'abri de la lumière. Toujours maintenir les contenants bien fermés. Les emballages soigneusement fermés peuvent être conservés jusqu'à un mois (REF 40025/40026, 30 ml) ou jusqu'à 12 mois (REF 40021/40020, 100 ml).

2. **Passaggio: Riduzione dei germes buccali**
Utiliser la solution de rinçage après le nettoyage bucco-dentaire ou plus souvent, si nécessaire, en phase inflammatoire.

Dasogem: Usare 5-10 ml circa per il rincegio o 2 à 3 ml per tamponare (per ex. à l'aide de coton-tiges ou d'écouvillons de soin de bouche) les surfaces masticatoires, l'intérieur des joues et les zones frontales de la cavité buccale. Le temps d'application est d'environ 1 minute. Si possible, éviter de rincer à l'eau par la suite.

2. **Passaggio: Cura delle ferite orali**
Dopo aver usato il colutorio, distribuire 2-3 ml circa di gel in tutto il cavo orale, incluse la lingua e le mucose.

In caso di bocca secca, applicare diverse volte al giorno per umidificare il cavo orale e ridurre l'infiammazione, specialmente per il trattamento delle afta. Per pulire una lingua con molta patina, soltar e rimuovere delicatamente o biofilm usando un bastoncino di cotone o un tampone per igiene orale inumidito con il gel.

1. Svitare il tappo- 2. Applicare 2-3 ml circa di gel
- 3. Applicare na cavidade oral com um cotonete de algodão ou específico para cuidados orais e guardar a tampa depois de 15 minutos
- 4. Voltar a colocar a tampa depois da utilização
- 5. Guardar em local fresco e buio. Tenere sempre i contenitori ben chiusi. Le confezioni accuratamente chiuse hanno una durata di conservazione fino a un mese (REF 40025/40026, 30 ml) o fino a 12 mesi (REF 40021/40020, 100 ml) / liquido REF 40031/40030, 250 ml.

Condições de conservação
Conservar em um lugar fresco e buio. Tenere sempre i contenitori ben chiusi. Le confezioni accuratamente chiuse hanno una durata di conservazione fino a un mese (REF 40025/40026, 30 ml) o fino a 12 mesi (REF 40021/40020, 100 ml) / liquido REF 40031/40030, 250 ml.

Qualificação da utilização
Indicado para a utilização por parte de leigos em ambiente doméstico e pro profissionais de saúde em ambiente de cuidados primários e hospitalar.

Obrigação de comunicação
Comunicar os eventos adversos graves relacionados com este produto ao fabricante e à autoridade competente.

Jack Pro® Gel plus: Gel de higiene bucco-dentaire à utiliser sur la langue, les dents, la cavité buccale et les prothèses
- Nettoyage et soin de la muqueuse buccale, de la langue et des dents
- Nettoyage doux des implants
- Prévention et prévention de revêtements pathologiques
- Stimulation de la salivation contre la xérostomie
- Soins et adoucissement des muqueuses irritées

Descrição
O gel nettoyante e de soin favorise l'hygiène bucco-dentaire en éliminant les impuretés et les revêtements pathologiques, des dents et des implants. Sans agent abrasif, formulé avec des substances nettoyantes et nourrissantes. Protège et prend soin des dents.

Regiões de aplicação
Limpeza e cuidados da mucosa bucal, da língua e dos dentes, e dos implantes. Indicado para utilização doméstica, higiene oral profissional diária e em ambientes clínicos e assistenciais. Adequado para irrigadores orais e dispositivos ultrassônicos.

Contra-indicação
O produto não é adequado para crianças com menos de 2 anos.

Notas sobre a aplicação
- Não enxaguar ou gargarejar com mais de 10 ml do produto não diluído durante mais de 2 minutos. Nos cuidados aos dentes, o colútorio pode ser aplicado na cavidade oral com meios auxiliares embebidos, com uma dosagem aproximada de 2-3 ml. Não ingerir o colútorio e não enxaguar com água a seguir. Pode ser aplicado localmente.

Para utilização em dispositivos de lavagem bucal e dispositivos ultrassónicos. Indicado para a limpeza de dentaduras.
O produto foi concebido para utilização a longo prazo e pode ser aplicado como solução isolada ou incorporado nos atuais rotinas de cuidados orais.
- Para a limpeza de dentaduras fora da cavidade oral, o produto também pode ser usado no interior do meu dispositivo ultrassónico durante 1-5 minutos, de acordo com as instruções do fabricante.

Concentração de utilização
Até 10 ml por aplicação. Utilização em dispositivo ultrassónico: não diluído

Composição
100 g contém: 0,025 g de políaminopropil biguanídeo, 0,005 g de sódio tioschloramido. Outros ingredientes:

