

	CO	65
	SES	95
	Q.	7.
		15
	DS	125
	JOS	
	PO,	
	a	
	ar	
	de	
	da	
	s	
	is,	
	2	
	o	
	da	
	Sl,	
	s	
	se	
	e	
	i	
	ti	
	se	
	to	
	(tu)	
	H	
	O	
	cicú	
	(tu)	

Dokäynti: Käyttäjät priblize 5-10 ml na prolapachovnoe nebo 2-3 ml na potilini (napr. vatovymi tampony nebo tampony určenými pro péči o ústní dutinu) žvýkavých pílek a lícních a předních částí ústní dutiny. Doba aplikace je přibližně 1 minuta. Pokud je to možné, vyhněte se následnému oplachování vodou.

1. Odstráňte víčko

2. Podle potřeby upravte dokävyrovatí prolapachovnoe rozstoku v závislosti na zamyšleném použití

3. Roztkať naneste do ústní dutiny pomocí vatového tamponu nebo tamponu určeného pro péči o ústní dutinu o v případě potřeby jím vypláchněte ústa

4. Po použití vyhoďte dokävyrovatí prolapachovnoe rozstoku v závislosti na zamyšleném použití

5. Uchovejte na chladném a tmavém místě. Balení s přílopkou udržujte vždy těsně uzavřené.

Pelvicé znovu uzavřené balení lze uchovávat po dobu až jednoho měsíce (REF 40036/35, 35 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40031/40030, 250 ml).

3. krok: Péče o rýnu v ústní dutině

Použití pro léčbu vyplachovacího roztoku rozestřete přibližně 2-3 ml gélu po celé ústní dutině, včetně jazyka a alveol. V případě sucha v ústech aplikujte několikrát denně, abyste zvlhčili ústní dutinu a zmírnili záhně, zejména při léčbě vědu. Chcete-li vyčistit jazyk se slinným povlakem, jemně uvolněte a odstranit biologické povlek pomocí vatového tamponu nebo tamponu určeného pro ústní dutinu

1. Odstráňte víčko

2. Vymáčkněte přibližně 2-3 ml gél

3. Naneste gél do ústní dutiny pomocí vatového tamponu nebo tamponu určeného pro péči o ústní dutinu

4. Po použití opřte uzavřete

5. Uchovejte na chladném a tmavém místě. Balení s přílopkou udržujte vždy těsně uzavřené.

Pelvicé uzavřené balení má trvanlivost až jeden měsíc (REF 40025/40026, 30 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40023/40020, 100 ml).

Podmínky skladování

Uchovávejte na chladném a tmavém místě. Nádobky udržujte vždy těsně uzavřené.

Kvalifikace uživatele

Vhodné pro použití laiků v domácí prostředí / zdravotnickým personem v pečovatelských a klinických zařízeních.

Oznamovací povinnost

Akkävekä zväzdné udalostí vyhlásené s týmito výrobkom obsahujú výrobcovi a príslušnému orgánu. **Jack Pro® Gel plus: Gel pro ústní hygienu k použití na jazyk, zuby, ústní dutinu a zubní náhrady**

- Čistění péče o ústní sliznici, jazyk a zuby
- Setrnné čištenie implantátov
- Odstránenie a prevencia patologických povlakov
- Podporuje tak slin pri suchosti v ústach
- Neženie a zklidnení podrážděných sliznic

Kvalifikace uživatele

Vhodné pro použití laiků v domácí prostředí / zdravotnickým personem v pečovatelských a klinických zařízeních.

Oznamovací povinnost

Jakékoliv závažné události týkající se tohoto výrobku lze povinně nahlásit výrobci o příslušnému místnímu orgánu.

Jack Pro® Gel plus: Gel pro ústní hygienu k použití na jazyk, zuby, ústní dutinu a zubní náhrady

- Čistění péče o ústní sliznici, jazyk a zuby
- Setrnné čištenie implantátov
- Odstránenie a prevencia patologických povlakov
- Podporuje tak slin pri suchosti v ústach
- Neženie a zklidnení podrážděných sliznic

Podmínky skladování

Uchovávejte na chladném a tmavém místě. Balení s přílopkou udržujte vždy těsně uzavřené.

Pelvicé znovu uzavřené balení má trvanlivost až jeden měsíc (REF 40025/40026, 30 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40023/40020, 100 ml / tekutina REF 40036/35, 35 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40021/40020, 100 ml / tekutina REF 40031/40030, 250 ml).

Podmínky skladování

Uchovávejte na chladném a tmavém místě. Nádobky udržujte vždy těsně uzavřené.

Kvalifikace uživatele

Vhodné pro použití laiků v domácí prostředí / zdravotnickým personem v pečovatelských a klinických zařízeních.

Oznamovací povinnost

Jakékoliv závažné události týkající se tohoto výrobku lze povinně nahlásit výrobci o příslušnému místnímu orgánu.

Jack Pro® Gel plus: Gel pro ústní hygienu k použití na jazyk, zuby, ústní dutinu a zubní náhrady

- Čistění péče o ústní sliznici, jazyk a zuby
- Setrnné čištenie implantátov
- Odstránenie a prevencia patologických povlakov
- Podporuje tak slin pri suchosti v ústach
- Neženie a zklidnení podrážděných sliznic

Podmínky skladování

Uchovávejte na chladném a tmavém místě. Nádobky udržujte vždy těsně uzavřené.

Pelvicé znovu uzavřené balení má trvanlivost až jeden měsíc (REF 40025/40026, 30 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40023/40020, 100 ml / tekutina REF 40036/35, 35 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40021/40020, 100 ml / tekutina REF 40031/40030, 250 ml).

Podmínky skladování

Uchovávejte na chladném a tmavém místě. Nádobky udržujte vždy těsně uzavřené.

Pelvicé znovu uzavřené balení má trvanlivost až jeden měsíc (REF 40025/40026, 30 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40023/40020, 100 ml / tekutina REF 40036/35, 35 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40021/40020, 100 ml / tekutina REF 40031/40030, 250 ml).

Podmínky skladování

Uchovávejte na chladném a tmavém místě. Nádobky udržujte vždy těsně uzavřené.

Pelvicé znovu uzavřené balení má trvanlivost až jeden měsíc (REF 40025/40026, 30 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40023/40020, 100 ml / tekutina REF 40036/35, 35 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40021/40020, 100 ml / tekutina REF 40031/40030, 250 ml).

Podmínky skladování

Uchovávejte na chladném a tmavém místě. Nádobky udržujte vždy těsně uzavřené.

Pelvicé znovu uzavřené balení má trvanlivost až jeden měsíc (REF 40025/40026, 30 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40023/40020, 100 ml / tekutina REF 40036/35, 35 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40021/40020, 100 ml / tekutina REF 40031/40030, 250 ml).

Podmínky skladování

Uchovávejte na chladném a tmavém místě. Nádobky udržujte vždy těsně uzavřené.

Pelvicé znovu uzavřené balení má trvanlivost až jeden měsíc (REF 40025/40026, 30 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40023/40020, 100 ml / tekutina REF 40036/35, 35 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40021/40020, 100 ml / tekutina REF 40031/40030, 250 ml).

Podmínky skladování

Uchovávejte na chladném a tmavém místě. Nádobky udržujte vždy těsně uzavřené.

Pelvicé znovu uzavřené balení má trvanlivost až jeden měsíc (REF 40025/40026, 30 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40023/40020, 100 ml / tekutina REF 40036/35, 35 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40021/40020, 100 ml / tekutina REF 40031/40030, 250 ml).

Podmínky skladování

Uchovávejte na chladném a tmavém místě. Nádobky udržujte vždy těsně uzavřené.

Pelvicé znovu uzavřené balení má trvanlivost až jeden měsíc (REF 40025/40026, 30 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40023/40020, 100 ml / tekutina REF 40036/35, 35 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40021/40020, 100 ml / tekutina REF 40031/40030, 250 ml).

Podmínky skladování

Uchovávejte na chladném a tmavém místě. Nádobky udržujte vždy těsně uzavřené.

Pelvicé znovu uzavřené balení má trvanlivost až jeden měsíc (REF 40025/40026, 30 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40023/40020, 100 ml / tekutina REF 40036/35, 35 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40021/40020, 100 ml / tekutina REF 40031/40030, 250 ml).

Podmínky skladování

Uchovávejte na chladném a tmavém místě. Nádobky udržujte vždy těsně uzavřené.

Pelvicé znovu uzavřené balení má trvanlivost až jeden měsíc (REF 40025/40026, 30 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40023/40020, 100 ml / tekutina REF 40036/35, 35 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40021/40020, 100 ml / tekutina REF 40031/40030, 250 ml).

Podmínky skladování

Uchovávejte na chladném a tmavém místě. Nádobky udržujte vždy těsně uzavřené.

Pelvicé znovu uzavřené balení má trvanlivost až jeden měsíc (REF 40025/40026, 30 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40023/40020, 100 ml / tekutina REF 40036/35, 35 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40021/40020, 100 ml / tekutina REF 40031/40030, 250 ml).

Podmínky skladování

Uchovávejte na chladném a tmavém místě. Nádobky udržujte vždy těsně uzavřené.

Pelvicé znovu uzavřené balení má trvanlivost až jeden měsíc (REF 40025/40026, 30 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40023/40020, 100 ml / tekutina REF 40036/35, 35 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40021/40020, 100 ml / tekutina REF 40031/40030, 250 ml).

Podmínky skladování

Uchovávejte na chladném a tmavém místě. Nádobky udržujte vždy těsně uzavřené.

Pelvicé znovu uzavřené balení má trvanlivost až jeden měsíc (REF 40025/40026, 30 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40023/40020, 100 ml / tekutina REF 40036/35, 35 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40021/40020, 100 ml / tekutina REF 40031/40030, 250 ml).

Podmínky skladování

Uchovávejte na chladném a tmavém místě. Nádobky udržujte vždy těsně uzavřené.

Pelvicé znovu uzavřené balení má trvanlivost až jeden měsíc (REF 40025/40026, 30 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40023/40020, 100 ml / tekutina REF 40036/35, 35 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40021/40020, 100 ml / tekutina REF 40031/40030, 250 ml).

Podmínky skladování

Uchovávejte na chladném a tmavém místě. Nádobky udržujte vždy těsně uzavřené.

Pelvicé znovu uzavřené balení má trvanlivost až jeden měsíc (REF 40025/40026, 30 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40023/40020, 100 ml / tekutina REF 40036/35, 35 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40021/40020, 100 ml / tekutina REF 40031/40030, 250 ml).

Podmínky skladování

Uchovávejte na chladném a tmavém místě. Nádobky udržujte vždy těsně uzavřené.

Pelvicé znovu uzavřené balení má trvanlivost až jeden měsíc (REF 40025/40026, 30 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40023/40020, 100 ml / tekutina REF 40036/35, 35 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40021/40020, 100 ml / tekutina REF 40031/40030, 250 ml).

Podmínky skladování

Uchovávejte na chladném a tmavém místě. Nádobky udržujte vždy těsně uzavřené.

Pelvicé znovu uzavřené balení má trvanlivost až jeden měsíc (REF 40025/40026, 30 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40023/40020, 100 ml / tekutina REF 40036/35, 35 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40021/40020, 100 ml / tekutina REF 40031/40030, 250 ml).

Podmínky skladování

Uchovávejte na chladném a tmavém místě. Nádobky udržujte vždy těsně uzavřené.

Pelvicé znovu uzavřené balení má trvanlivost až jeden měsíc (REF 40025/40026, 30 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40023/40020, 100 ml / tekutina REF 40036/35, 35 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40021/40020, 100 ml / tekutina REF 40031/40030, 250 ml).

Podmínky skladování

Uchovávejte na chladném a tmavém místě. Nádobky udržujte vždy těsně uzavřené.

Pelvicé znovu uzavřené balení má trvanlivost až jeden měsíc (REF 40025/40026, 30 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40023/40020, 100 ml / tekutina REF 40036/35, 35 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40021/40020, 100 ml / tekutina REF 40031/40030, 250 ml).

Podmínky skladování

Uchovávejte na chladném a tmavém místě. Nádobky udržujte vždy těsně uzavřené.

Pelvicé znovu uzavřené balení má trvanlivost až jeden měsíc (REF 40025/40026, 30 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40023/40020, 100 ml / tekutina REF 40036/35, 35 ml) nebo až 12 měsíců (REF 40021/40020, 100 ml / tekutina REF 40031/40030, 250 ml).

Podmínky skladování

Uchovávejte na chladném a tmavém místě. Nádobky udržujte vždy těsně uzavřené.

5. Przechovávat v chladném, ciernym mieste. Pojemníky povinny byť zavzwe szczelnie zamknięte.

Stworzenie zamknięcia opakowania może być przeprowadzone przez okres do jednego miesiąca (REF 40036/35, 35 ml) lub do 12 miesięcy (REF 40031/40030, 250 ml).

3. krok: Pielęgnacja rany w jamie ustnej

Po użyciu rozwaru do skutku rozprowadzić około 2-3 ml żelu w całej jamie ustnej, w tym na języku i błonach śluzowych.

Po poudržení rozwaru v jamie ustnej stěrowatěk želé raz dñenie v celú navlieženú jamu ústnej i zmlaznenú sluznicu stonapného, szczerędnie podczas leczenia afry. Aby očystić mocno pokryty język, delikatnie palowazować i usunąć biofilm za pomocą zwykłego patyczka higienicznego lub patyczka do higieny jamy ustnej zwilżonego żelem.

- Odwróć naklepkę
- Odmięrczy ok. 2-3 ml żelu
- Nanieść żel w jamie ustnej za pomocą zwykłego patyczka higienicznego lub patyczka do higieny jamy ustnej
- Zamknij na użyciu.
- Przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu. Pojemniki powinny być zawsze szczelnie zamknięte.
- Stworzenie zamknięcia opakowania może trwać trwałosci do jednego miesiąca (REF 40025/40026, 30 ml) / plyn REF 40036/35, 35 ml lub do 12 miesięcy (REF 40021/40020, 100 ml) / plyn REF 40031/40030, 250 ml).

Wartunki przechowywania

Przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu. Pojemniki powinny być zawsze szczelnie zamknięte.

Stworzenie zamknięcia opakowania może trwać trwałosci do jednego miesiąca (REF 40025/40026, 30 ml) / plyn REF 40036/35, 35 ml lub do 12 miesięcy (REF 40021/40020, 100 ml) / plyn REF 40031/40030, 250 ml).

Kriteria kwalifikacji użytkownika

Nadaje się do użyciu przez laików w środowisku domowym, a także przez personel medyczny w placówkach świadczących opiekę i klinicznych.

Obowiązek raportowania

Wszelkie poważne incydenty związane z produktem należę zgłaszać producentowi i właściwemu organowi.

Jack Pro® Gel plus: Gel do higieny jamy ustnej do stosowania na języku, zębach, w obszarze jamy ustnej i na protezach

- Czystenie o starostliwosc o ústní sliznice, jazyk a zuby

- Setrnné čištenie implantátov

- Odstránenie a prevencia patologických povlakov

- Podporuje prúdenie slin proti suchu v ústach

- Neženie a upokojenie podrážděných sliznic

Opis

Čistiť a ošetřovat jazyk ale podporu ústní hygieny, odstranjovat nečistoty a povlaky z ústnej sliznice, zubov a implantátov. Bez abrazivných látok, s čistiacimi a zvlhčujúcimi účinkami. Chráni a pečue o starú z a o.

Miesta použitia

Cistenie a starostlivosť o jazyk, zub, dásň, ústnu dutinu, implantáty a snímateľné zubné náhrady. Pomáha predchádzať suchu v ústach a ochoreniam ústnej dutiny a zároveň podporuje hojenie zápalov dásní, paradontitídy a stomatitídy. Vhodná na domáce použitie, každodennú profesionálnu ústnu hygienu, ako aj na použitie v opatrovateľských a klinických sektoroch.

Kontraindikácie

Výrobok nie je vhodný pre deti mladšie ako 2 roky.

Poznamky k používaniu

- Gél na ústnu hygienu by sa mal používať opatrú dvakrát denne ako náhrada bežnej zubnej pasty na ústnu hygienu.

- Zubné náhrady sa môžu čistiť gélom bez omešenia (napr. mäkým kartáčkem).

- Gél sa aplikuje priamo do ústnej dutiny počas ošetrovania pacienta na vyčistenie jazyka a dásien.

- Vypachovanie nie je potrebné a produkt sa môže používať bez vody.

- V prípade sucha v ústach sa gél môže aplikovať niekoľkokrát denne na zvlhčenie ústnej dutiny.

- Používajte malé množstvo, aby ste predišli problémom s prehltnutím produktu.

- Produkt je určený na dlhodobé používanie a môže sa používať ako samostatné riešenie alebo môže zostať dodatočne k existujúcim postupom starostlivosti o ústnu dutinu.

Koncentrácia pri používaní

Aplikácie po čistiaci, pričom objem jednej časti nesmie presiahnuť 3 ml.

Zloženie:

100 g gélu obsahuje: 2 g extraktu z aloe vera EC, 0,33 g fluoridu sodného, 0,1 g tekutého extraktu Salix alba, 0,1 g kolo-glukozidu. Ďalšie zložky: komplexované činidlo, zahusťovadla, mentol, glycerín, benzoin sodný.

Jack Pro® Liquid plus: Ústna voda na čistenie a zníženie množstva baktérií pripravená na použitie

- Hygienické dekontaminácie ústnej dutiny

- Podporuje proces hojenia v prípade zážehu

- Setrnné k tkanivám

- Neabsorbuje alkohol, chlorhexidín a cukor

- Neposkytuje zmenu farby zubov ani pri dlhodobom používaní

- Účinná prevencia a ochrana proti zápchu z úst

Opis

Ústna voda na dekontamináciu a zníženie množstva baktérií pri ústnej hygieny s jemnými čistiacimi vlastnosťami pre ústnu sliznicu, zuby a implantáty.

Miesta použitia

Dekontaminácia jazyka, zubu, dásien, ústnej dutiny, implantátov a snímateľných zubných náhrad, účinná aj proti multirezistentným patogénom. Pomáha predchádzať ochoreniam ústnej dutiny a zároveň podporuje hojenie zápalov dásní, paradontitídy a stomatitídy. Vhodná na domáce použitie, každodennú profesionálnu ústnu hygienu, ako aj na použitie v opatrovateľských a klinických sektoroch. Vhodné pre zariadenia na ústnu dobu a ultrazvukové zariadenia.

Kontraindikácie

Výrobok nie je vhodný pre deti mladšie ako 2 roky.

Poznamky k používaniu

- Nevyplyvajte ani niekoľko krát viac než 10 ml nefedného prípravku dñie ako 1 minútu. Pri starostlivosti o pacienta vyplach môže aplikovať do ústnej dutiny pomocou namočených nosičov a môže sa aplikovať približne 2 – 3 ml. Ústnu vodu neprehliadte a následne si nevyplyvajte ústa vodu. Môže sa aplikovať lokálne.

- Na použitie v zariadeniach na ústnu dobu a ultrazvukových zariadeniach. Vhodná na čistenie zubných náhrad.

- Produkt je určený na dlhodobé používanie a môže sa používať ako samostatné riešenie alebo môže zostať dodatočne k existujúcim postupom starostlivosti o ústnu dutinu.

- Na čistenie zubných náhrad môžete použiť ústnu dutinu sa produkt môže používať aj nezriedený v ultrazvukovom zariadení po dobu 1 – 5 minút podľa pokynov výrobcu.

Koncentrácia pri používaní

Do 10 ml na jedno použitie. Použitie v ultrazvukovom zariadení: nezriedené

Zloženie

100 g obsahuje: 0,025 g polymyoinopropylbiguanidu, 0,005 g tosyklamidiamid sodného. Ďalšie zložky: fenylalanín, xylitol, etylendiamintetraacetát, alantoin, aroma, C.I. 42051.

PI. Instrukcja użytkownika

Nowo Klinisk-Service GmbH przedstawia Oral Hygiene Concept®, zaawansowany system produktów oparty na naukach biologicznych, przeznaczony do czyszczenia jamy ustnej, redukcji liczby drobnoustrojów i poprawy stanu. System ten jest specjalnie dostosowany do potrzeb

zabitych pacjentów pacjentów z tracheotomią, poddanych immunosupresji oraz geriatrycznych i niepełnosprawnych opiekę. Jest idealny do stosowania na odd