

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig und bewahren Sie diese auf. Dieses Medizinprodukt haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten, oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Medizinprodukt gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, Apothekerin oder Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben.

Siccoral® Lösung/Spray

Zur Befeuchtung von trockenen Rachen- und Mundschleimhäuten (Pharyngitis sicca)

Was ist Siccoral® Lösung/Spray und wann wird es angewendet?

Siccoral® ist eine Lösung bzw. ein Spray zum Schutz der angegriffenen Schleimhaut des Rachen- und Mundraumes und vermindert Beschwerden bei ausgetrockneten Schleimhäuten, bedingt durch z.B. äussere Einflüsse (Tabakrauch, Alkohol), verringerte Luftfeuchtigkeit (Klimaanlagen, Mundatmung), hormonelle Störungen (Schilddrüsenerkrankungen, Wechseljahre) und Stoffwechselstörungen (Zuckerkrankheit), Allergien, Einnahme bestimmter Medikamente, Strahlentherapie im Kopf- und Halsbereich. Siccoral® gibt der Schleimhaut in Rachen und Mund ihre normale Feuchtigkeit zurück. Siccoral® bewirkt über Stunden ein frisches, angenehmes Gefühl im Rachen- und Mundbereich.

Wann darf Siccoral® nicht angewendet werden?

Siccoral® darf nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit auf einen der Inhaltsstoffe. Siccoral® ist ein Produkt zur Anwendung bei Erwachsenen. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Wann ist bei der Einnahme von Siccoral® Vorsicht geboten?

Bei bestimmungsgemäsem Gebrauch sind keine speziellen Vorsichtsmassnahmen zu befolgen. Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- Arzneimittel oder andere Medizinprodukte einnehmen oder äusserlich anwenden!

Darf Siccoral® während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?


Auf Grund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber

nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel und Medizinprodukte verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Siccoral® Lösung/Spray?

Lösung: Falls vom Arzt oder der Ärztin nicht anders verordnet, ca. alle 4 Stunden Gurgeln oder Spülen des Mundes mit einem Esslöffel der unverdünnten Lösung während einer halben Minute. Siccoral® anschliessend ausspucken.

Spray: Wenn vom Arzt oder der Ärztin nicht anders verordnet, ca. alle 4 Stunden 7–8 Sprühstösse in den Rachen und Mund sprühen. Siccoral® anschliessend ausspucken.



Zum Gebrauch den Rachenadapter in die waagrechte Position stellen. Nach Gebrauch zum Verschliessen den Rachenadapter wieder in die senkrechte Position stellen.

Damit die Wirkung von Siccoral® nicht beeinträchtigt wird, nicht unmittelbar vor dem Essen oder Trinken anwenden. Halten Sie sich an die in dieser Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt bzw. der Ärztin verschriebenen Dosierung. Wenn Sie glauben, das Produkt wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Siccoral® haben?

In seltenen Fällen kann Siccoral® Überempfindlichkeitsreaktionen oder ein leichtes Brennen auf der Schleimhaut verursachen. Siccoral® kann bei oraler Einnahme in grösserer Menge Durchfall oder Bauchschmerzen verursachen. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, sollten Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin informieren.

Was ist ferner zu beachten?

Siccoral® sollte nicht in Reichweite von Kindern und weder im Kühlschrank noch bei Temperaturen über 25°C aufbewahrt werden. Siccoral® darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit  bezeichneten Datum verwendet werden. Nach Anbruch der Flasche beträgt die Haltbarkeit 12 Monate. Siccoral® darf während maximal 30 Tagen ununterbrochen angewendet werden. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Wo erhalten Sie Siccoral® und welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien ohne ärztliche Verschreibung. Siccoral® Lösung mit 200 ml und Spray mit 50 ml.



Hersteller:

Hälsa Pharma GmbH, Maria-Goeppert-Straße 5, D-23562 Lübeck


Entwicklung, Produktion:

Drossapharm AG, Basel, Schweiz

Zusammensetzung:

Wasser, Glycerol (250 mg/g), Meersalz (10 mg/g), Benzoesäure, Dinatrium EDTA, Natriumhydroxid, Patentblau (E 131), Aroma: Peppermint

Temperaturbegrenzung



CE 0482

Vertrieb:

Drossapharm GmbH, D-79539 Lörrach

Erklärung der internationalen Symbole



Hersteller



Gebrauchsanweisung beachten



Temperaturbegrenzung



Verwendbar bis



Chargenbezeichnung



Medizinprodukt



Haltbarkeit nach dem Öffnen

Stand der Information: Dezember 2019